

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3405	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_706142 003 Interrupts	反馈	涛 陆	2025-03-24	
3404	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_706142 002 External Power	进行中	涛 陆	2025-03-24	
3400	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705504 001 Microcontroller Setup	反馈	涛 陆	2025-03-20	
3357	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023574 NVM Operations and Diagnostic Timing Requirements	反馈	涛 陆	2025-03-04	2025-03-31
3352	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_022849 Integrity of Control Registers Content	进行中	涛 陆	2025-03-04	2025-03-31
3331	FORD LDM Localization	Bug	普通	动画 故障测试	Bug-已关闭	涛 陆	2025-02-05	2025-02-06
3321	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0038_0003_0001 : DRL实测动画时长与设置的动画时长不一致，差异较大	Bug-已关闭	涛 陆	2025-01-17	2025-02-10
3320	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0038_0003_0103/104:DRL1和DRL2同时开启动画，实际动画时长过长，且DRL2与DRL1亮灭时间不同步	Bug-已关闭	涛 陆	2025-01-17	2025-02-10
3311	FORD LDM Localization	Bug	普通	Supplight启动延迟测试	Bug-新建	涛 陆	2025-01-17	2025-01-22
3310	FORD LDM Localization	Bug	普通	DRL/POS启动延时问题	Bug-新建	涛 陆	2025-01-17	2025-01-22
3308	FORD LDM Localization	Bug	普通	LB启动延时超时	Bug-新建	涛 陆	2025-01-17	2025-01-22
3302	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0001_0003_0005 : LB/TL高压关断电压要求20V，实测18.8V	Bug-已关闭	涛 陆	2025-01-15	2025-01-22
3203	FORD LDM Localization	Bug	普通	要求125 ~135 ，功率降至80%，温度至145 左右，降至50%，之后不变，实际在100 已经提前降功率到65%，125 ~135 ，功率不变，温度至145 降至50%。 要求温度降到140 开始恢复功率，当温度到130 ，恢复至80%，温度降到120 ，恢复全功率输出，实际温度140~130降功率恢复到65%，降至120 功率还是65%	Bug-已关闭	涛 陆	2024-12-04	2024-12-19
3202	FORD LDM Localization	Bug	普通	要求125 ~135 ，功率降至80%，温度至145 左右，降至50%，之后不变，实际在100 已经提前降功率到66%，125 ~135 ，功率不变，温度至145 降至51%。 要求温度降到140 开始恢复功率，当温度到130 ，恢复至80%，温度降到120 ，恢复全功率输出，实际温度140~130电流来回波动，130 恢复到66%，120 功率还是66%	Bug-已关闭	涛 陆	2024-12-04	2024-12-19
3201	FORD LDM Localization	Bug	普通	要求135 左右转向灯降功率，直至达到145 左右，降至80%，之后维持不变温度降到140 开始慢慢恢复功率，当温度下退到130 ，恢复全功率输出，实际情况100 提前降功率，135~145 功率为55%未达到要求，其次温度降到140~130 之间，电流在270~300mA间波动 130 电流恢复到280mA，没有恢复全功率输出	Bug-已关闭	涛 陆	2024-12-04	2024-12-19
3200	FORD LDM Localization	Bug	普通	要求为125 降到80%，实际上温度到达100 功率降到280mA，功率降至56% 其次要求温度降至140 开始逐渐亮起，当温度退至130 ，恢复至50%功率，继续退到120 ，恢复至80% ，实际上温度140 电流263mA，功率恢复至52%，恢复电流在120 没达到要求中的80%恢复要求，140 的时候就提前达到了50%的要求	Bug-已关闭	涛 陆	2024-12-04	2024-12-19
3199	FORD LDM Localization	Bug	普通	要求135 左右近光灯降功率，直至达到145 左右，降至80%，之后维持不变，实际测试结果100 开始降功率功率为55%，且135~145 功率下降到43%，恢复功率过程中电流一直波动过大无法正常恢复	Bug-已关闭	涛 陆	2024-12-04	2024-12-19

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3197	FORD LDM Localization	Bug	普通	要求125 左右功率降至80%，135 左右，降至50%，145 左右关闭，之后维持关闭实际125 功率无变化，温度135，电流降为270mA，功率降为54%，温度升至140~145摄氏度LSD1 SBL未关闭，PWM1&2 SBL未降功率。要求温度降到140 开始恢复功率，当温度下退到130 ，恢复至50%，温度降到120 左右，恢复80%，实际140 功率恢复到65%，后续功率无变化	Bug-已关闭	涛 陆	2024-12-03	2024-12-19
3191	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0001_0005_0002：软件低压降功率滤波时间太短，响应了400ms的电压变化	Bug-已关闭	涛 陆	2024-12-03	2025-01-08
3178	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0038_0003_0102：LSD1/LSD2配置为DRL2，开启动画，DRL2亮度错误，且动画延迟和动画时长误差较大	Bug-已关闭	涛 陆	2024-11-29	2025-02-10
3177	FORD LDM Localization	Bug	普通	LIN lost恢复失效	Bug-已关闭	涛 陆	2024-11-29	2024-11-29
3166	FORD LDM Localization	功能	普通	电源电压与输出电流对应曲线	已拒绝	涛 陆	2024-11-29	
3149	FORD LDM Localization	Bug	普通	DRL的NTC开路一侧通道不降功率	Bug-已关闭	涛 陆	2024-11-28	2024-12-01
3142	FORD LDM Localization	Bug	普通	Buck通讯丢失反馈测试	Bug-已关闭	涛 陆	2024-11-28	2024-12-03
3119	FORD LDM Localization	Bug	普通	LB Failsafe模式不满足通道开路短路故障报警	Bug-已关闭	涛 陆	2024-11-22	2024-11-25
3110	FORD LDM Localization	Bug	普通	LIN 总线故障测试 -低压	Bug-已关闭	涛 陆	2024-11-18	2024-11-18
3107	FORD LDM Localization	Bug	普通	电压超范围（大于16V或小于9V），不检测NTC故障，当NTC电阻超出有效范围时，LDM按正常功率输出,实测LDM按照NTC最低降功率值输出	Bug-已关闭	涛 陆	2024-11-17	2024-11-18
3106	FORD LDM Localization	Bug	普通	DRL/PL功能RBin故障无反馈信息	Bug-已关闭	涛 陆	2024-11-17	2024-11-18
3104	FORD LDM Localization	Bug	普通	NTC阻值对应温度 and 实际软件读到反馈的温度相差较大	Bug-已关闭	涛 陆	2024-11-15	2024-11-22
3099	FORD LDM Localization	Bug	普通	Failsafe模式下LB、TI的降功率曲线不对	Bug-已关闭	涛 陆	2024-11-15	2024-11-17
3097	FORD LDM Localization	Bug	普通	送宾动画过程中点亮LB，动画没有被打断	Bug-已关闭	涛 陆	2024-11-15	2024-11-21
3064	FORD LDM Localization	Bug	普通	近光/转向logic的高低电平判定值远低于7V	Bug-已关闭	涛 陆	2024-11-13	2024-11-20
3063	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_3.5_0109&0110	Bug-已关闭	涛 陆	2024-11-13	2024-11-13
3062	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_3.5_0109	Bug-已关闭	涛 陆	2024-11-13	2024-11-13
3058	FORD LDM Localization	Bug	普通	DRL/PL功能RBin故障	Bug-已关闭	涛 陆	2024-11-13	2024-11-13
3056	FORD LDM Localization	Bug	普通	工厂模式和出厂模式问题	Bug-已关闭	涛 陆	2024-11-13	2024-11-13

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3041	FORD LDM Localization	Bug	普通	LIN 总线故障测试 -短路至GND	Bug-已关闭	涛 陆	2024-11-12	2024-11-13
3037	FORD LDM Localization	Bug	普通	主电源电感损坏 故障测试	Bug-已关闭	涛 陆	2024-11-28	2024-11-29
3028	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0008 : DRL Response to Flash-To-Pass Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-05	2024-11-07
3017	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0029_V1 DRL Response to Turn Indicator Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-05	2024-11-07
3005	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ003x_V1 Welcome/Frawell	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2862	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0023_0003 : Turn Indicator Activation(“ Turn_signal_Light_Cmd “ no impact)	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-10-31
2841	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0022_0001 : High Beam EEL Front Fog Activation Reaction for App	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2832	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0024_0002: Turn Indicator Delay(TI Delay Time)	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2823	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0037_0002 : PWM channel Welcome/Farewell For App	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2815	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0015:PWM output configuration(APP PWM Follow Static Bending light)	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2813	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0014:PWM output configuration(APP PWM Follow Side Marker)	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2810	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0013:PWM output configuration(APP PWM Follow Cornering light)	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2808	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0012:PWM output configuration(APP PWM Follow Front Fog)	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2807	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0011:PWM output configuration(APP PWM Follow Lincoln Lit Star)	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2806	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0010:PWM output configuration(APP PWM Follow DRL2)	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2803	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0009:PWM output configuration(APP PWM Follow DRL1)	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2796	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0071_0003 : Errors are reported once in LIN communicaiton	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2792	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0008:PWM output configuration(APP PWM Follow TI)	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2790	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0071_0002 : Error Status meanings in first byte for LIN communication	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2689	FORD LDM Localization	Bug	普通	boost问题	Bug-已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-20
2647	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0014_0002 : Low Side Driver 1 and 2 Channel Configuration(LSD Not used)	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2639	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0011_0007 : Turn Indicator Failsafe Mode (TI Feedback)	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-12-13
2638	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0011_0006 : Turn Indicator Failsafe Mode (Active Load Fault Reporting via LIN)	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-12-13
2637	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0011_0005 : Turn Indicator Failsafe Mode (N-1 Failure Detection)	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-12-13
2636	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0011_0004 : Turn Indicator Failsafe Mode (Channel Open/Short Detection)	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-12-13
2623	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0010_0005 : Channel 1 Failsafe Mode(N-1 Failure Detection)	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2618	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0001_0005 : 电源电压采样过滤时间	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-11-07
2616	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0001_0004 : 电源电压降功率平滑过渡	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-11-07
2615	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0001_0003 : 电源电压降功率波形	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-11-07
2607	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0086_V1 LDM Factory Mode	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2606	FORD LDM Localization	功能	立刻	Ford_SYSR : FS_REQ0085_V1 Ford Functional Safety	进行中	涛 陆	2024-10-30	2025-02-25
2572	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0052_V1_LED Thermal Derating Smooth Appearance	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2571	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0051_V1 NTC Calculation	已关闭	涛 陆	2024-10-31	2024-11-07
2570	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0050_V2 LDM internal Thermal Derating	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07
2569	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0049_V2 Output Thermal Derating curve	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07
2568	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0048_V1 Thermal Monitoring	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07
2567	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0047_V1 LED Thermal Derating	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2566	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0046_V1 Fan Failure Detection	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07
2565	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0045_V2 Activation of the Fan	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07
2564	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0044_V1 FAN Functional self-test when power on	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07
2563	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0043_V2 Bin Class Current Setting	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2562	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0042_V2 Binning Resistor	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2561	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0041_V2 Channel output intensity Smooth Fading	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2560	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0040_V1 Light Source Activation Latency Times	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2559	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0039_V2 Fading Requirements	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2558	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0038_V3 Welcome/Farewell Fade Activation Signals	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2556	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0036_V2 DRL Welcome/Farewell Activation	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2555	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0035_V1 Static Bending Light Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-05	2024-11-20
2552	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0032_V1 Front Fog Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2551	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0031_V2_Licoll Lit Star Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2550	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0030_V1 DRL Response to Flash-To-Pass Activation	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2547	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0027_V1 DRL EEL LIN command Table	已关闭	涛 陆	2024-10-31	2024-11-07
2546	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0026_V2 DRL Control Strategy	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2545	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0025_V3 Turn Indicator Feedback	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2544	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0024_V1 Turn Indicator Delay	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-14
2543	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0023_V3 Turn Indicator Activation	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2541	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0021_V1 High Beam EEL LIN Flash-to-Pass Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2540	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0020_V1 High Beam LDM standard ramping	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2539	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0019_V1 High Beam (HB) HCM EEL LIN Activation(Not in LDM4 scope)	已关闭	涛 陆	2024-10-24	2024-10-31
2538	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0018_V1 High Beam (HB) BCM EEL LIN Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2537	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0017_V2 LB Activation	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-15
2536	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0016_V3 PWM output configuration	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-14

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2535	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0015_V2 Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration	已关闭	涛 陆	2024-10-27	2024-11-14
2534	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0014_V1 Low Side Driver 1 and 2 Channel Configuration	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-11-07
2533	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0013_V1 Channel 2 to 4 Functional Configuration	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-11-07
2532	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0012_V1 DRL Failsafe Mode	已关闭	涛 陆	2024-10-24	2024-10-31
2531	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0011_V3 Turn Indicator Failsafe Mode	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-12-13
2530	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0010_V1 Channel 1 Failsafe Mode	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-14
2529	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0009_V1 Channel 1 output Assignment	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-11-07
590	GM MLD TI Standard	支持	普通	92664底层驱动更新计划	新建	涛 陆	2023-03-02	2023-03-08