

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3170	FORD LDM Localization	功能	普通	LIN通讯丢失后SBL的处理逻辑	已关闭	槐 杨	2024-11-29	
3116	FORD LDM Localization	支持	普通	SBL 在LIN LOST时是否要进行操作， 关闭LSSS或者PWM？	已关闭	槐 杨	2024-11-19	
3115	FORD LDM Localization	Bug	普通	TC-LINTest-001 -LIN Status Byte 未发生变化	Bug-已关闭	槐 杨	2024-11-19	2025-02-06
3109	FORD LDM Localization	支持	高	NTC在低压（<9V）或者高压(>16V)情况下故障, 是否需要降功率	已关闭	槐 杨	2024-11-18	
3085	FORD LDM Localization	Bug	普通	1.8回归测试-3.5_0154DRL/PL多颗ELD短路故障测试	Bug-已关闭	槐 杨	2024-11-14	2024-11-15
3034	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0055_0008：LDM Failure Response Reporting-Reset	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
3032	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0055_0007：LDM Failure Response Reporting-NVM	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
3031	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0084_0003: App reflash shall not erase dataset	已关闭	槐 杨	2024-11-05	2024-11-07
3030	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0084_0002: LDM shall be flashable via HL main connector	已关闭	槐 杨	2024-11-05	2024-11-07
3025	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0035_0004：Static Bending Light Activation and Deactivation Hysteresis	已关闭	槐 杨	2024-11-05	2024-11-20
2893	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0075_0003：HCM LIN node Configuration	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-10-31
2891	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0075_0002：Left and Right LDM Node configured togther	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-10-31
2888	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0075_0001：BCM supprot 2 different data configuration method	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-10-31
2747	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYER_0050_0005：LDM Internal Thermal Derating for SBL	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-10-31
2741	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0062_0005：LDM diagnostic with test command——Write MEC	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2740	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0062_0004：LDM diagnostic with test command——Read Daataset 数据	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2739	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0062_0003：LDM diagnostic with test command——Read SW Version	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2738	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0062_0002：LDM diagnostic with test command——Read EDF2	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2736	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0061_0005：Failure Recover strategy——Power Reset	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2735	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0061_0004：Failure Recover strategy——LIN Rcv	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2734	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0061_0003：Failure Recover strategy——Buck Flt Rcv	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2733	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0061_0002：Failure Recover strategy——RBIN/NTC Rcv	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2732	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0061_0001：Failure Recover strategy——LED Rcv	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2731	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_006x_0004：LB hardwire activate lost failure - LB Hardwire ON + Headlamp_Low_Beams_Out Off	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2730	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_006x_0003：LB hardwire inactive and Headlamp_Low_Beams_Out ,LB shall OFF	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2729	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0063_0001：LDF	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2728	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_006x_0002：If either LB hardwire status and Headlamp_Low_Beams_Out ON status is ON,then LB Function shall ON	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2727	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_006x_0001：LDM shall report the LB Outage while LB hardwire status and Headlamp_Low_Beams_Out ON status mismatch within1000ms	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2724	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0060_0008：LIN Bus Failures- report/status frame	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2721	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0060_0007：LIN Bus Failures- Other wires	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2716	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0060_0004 : LIN Bus Failures- Bus Wiring Short to Ground Rcv	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2715	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0060_0003 : LIN Bus Failures- Bus Wiring Short to Ground	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2714	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0060_0002 : LIN Bus Failures-LDM Power Loss Rcv	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2713	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0060_0001 : LIN Bus Failures-LDM Power Loss	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2708	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0059_0008 : LIN Lost- LIN DRL	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2707	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0059_0007 : LIN Lost- TI/LB/DRL Hardwared	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2706	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0059_0006 : LIN Lost- HB Off	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2702	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0059_0004 : LIN Lost- last valid frames	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2701	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0059_0003 : LIN Lost- Recover	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2700	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0059_0002 : LIN Lost- Above and equal Voltage	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2699	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0059_0001 : LIN Lost-Under Voltage	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2698	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0058_0003 : NTC Thermistor Failure-FAN	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2697	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0058_0002 : NTC Thermistor Failure-out is of range	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2696	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0001_0002 : 因CH2不可用进入Failsafe工况后，其他通道也可以作为相对应灯光的功率输入线	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2694	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0058_0001 : NTC Thermistor Failure-lost	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2693	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0057_0002 : Binning Resistor Lost or Out of Range - Out of Range	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2692	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0057_0001 : Binning Resistor Lost or Out of Range - Lost	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2691	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0056_0003 : Buck Failure Detection - Open circuits	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2688	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0056_0001 : Buck Failure Detection-Short to GND	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2687	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0055_0006 : LDM Failure Response Reporting-TI	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2686	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0055_0005 : LDM Failure Response Reporting-DRL Failure Report cfg	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2685	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0055_0004 : LDM Failure Response Reporting-HB Failure Report cfg	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2684	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0055_0003 : LDM Failure Response Reporting-LB Failure Report cfg	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2683	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0055_0002 : LDM Failure Response Reporting-IG Status	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2682	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0001_0001 : 正常工况下，CH2通道为功率输入线，其他通道为逻辑输入线	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2681	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0055_0001 : LDM Failure Response Reporting-Voltage range	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2676	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0054_0006 : Load Failure Response Deactivation-TI Cfg	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2675	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0053_0005 : General LED Failure Detection_Power up	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2674	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0053_0002 : General LED Failure Detection_IG status	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2673	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0054_0005 : Load Failure Response Deactivation-DRL Cfg	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2672	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0054_0004 : Load Failure Response Deactivation-HB Cfg	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2671	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0054_0003 : Load Failure Response Deactivation-LB Cfg	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2667	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0054_0002 : Load Failure Response Deactivation-Temperature Range	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2666	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0015_0008 : Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration(SBL)	已关闭	槐 杨	2024-11-07	2024-11-14
2665	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0054_0001 : Load Failure Response Deactivation-Voltage range	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2660	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0053_0003 : General LED Failure Detection_LIN feedback	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2659	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0053_0001 : General LED Failure Detection_Voltage range	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2657	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0053_0004 : General LED Failure Detection_All Chn	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2605	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0084_V2 Software Flashing	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2604	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0083_V1 MSB vs. LSB	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2603	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0082_V1 Supplier Defined: Service Return and Development Reporting	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2602	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0081_V1 Supplier Defined: Lamp Manufacturing	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-10-31
2599	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0078_V1 LIN Part Number Reporting	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2598	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0077_V3 Run Time Configuration Validation	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2597	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0076_V1 LDM Configuration Monitoring	已关闭	槐 杨	2024-10-24	2024-10-31
2596	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0075_V1 Configuration Support	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-10-31
2595	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0074_V2 LIN Configuration Frame Definition	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2594	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0073_V1 Node Lighting Module Configuration Mechanics	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2593	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0072_V1 Node Lighting Module Configuration	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2590	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0069_V1 BCM EEL LDM Node Status Report Frame	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2589	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0068_V1 Exterior Lighting Functional Support	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2588	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0067_V1 BCM EEL Command Frame 2	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2587	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0066_V1 BCM EEL Command Frame 1	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2586	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0065_V1 EEL LIN Identifier Allocation	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2585	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0064_V1 EEL LIN Message Sequencing	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2584	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0063_V2 LDF	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2583	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0062_V2 LDM diagnostic with test command	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2582	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0061_V3 Failure Recover strategy	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2581	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ006x_V2 LB Activation Redundant	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2580	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0060_V1 LIN Bus Failures	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2579	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0059_V1 LIN Lost	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-14
2578	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0058_V1 NTC Thermistor Failure	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2577	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0057_V1 Binning Resistor Lost or Out of Range	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2576	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0056_V1 Buck Failure Detection	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2575	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0055_V3 LDM Failure Response Reporting	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2574	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR：FS_REQ0054_V1 Load Failure Response Deactivation	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-14
2573	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR：FS_REQ0053_V2 General LED Failure Detection	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2522	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR：FS_REQ0002_V1 LDM Input Transients	已关闭	槐 杨	2024-10-25	2024-11-07
2509	FORD LDM Localization	Task	普通	Ford_SWET: DV&PV Software Test	已关闭	槐 杨	2024-10-24	2024-10-27