

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3416	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 006 Functionally Static NVM	已关闭	凡慧 孔	2025-03-24	
3409	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705923 003 Usage of Keep Alive Memory	已关闭	凡慧 孔	2025-03-24	
3403	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_706142 001 Load Management	已关闭	凡慧 孔	2025-03-24	
3399	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705447 007 DTC禁用掩码	已关闭	凡慧 孔	2025-03-20	
3398	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705447 006 DTC记录过滤器	已关闭	凡慧 孔	2025-03-20	
3397	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705447 005 ECU Health Monitor D701 hex	已关闭	凡慧 孔	2025-03-19	
3395	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705447 004 ECU Health Monitor D700 hex	已关闭	凡慧 孔	2025-03-19	
3394	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705447 003 Critical Software Parameter Monitoring	已关闭	凡慧 孔	2025-03-19	
3393	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705447 002 DTC Logging Based on Battery Voltage	已关闭	凡慧 孔	2025-03-19	
3392	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705447 001 DTC Logging Based on Ignition	已关闭	凡慧 孔	2025-03-19	
3384	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 005 低层接口软件实现（Software Implementing a Low-Level Interface）	已关闭	凡慧 孔	2025-03-17	
3383	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 004 动态内存分配（Dynamic Memory Allocation）	已关闭	凡慧 孔	2025-03-17	2025-03-25
3376	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_008 Momentary Switches	已关闭	凡慧 孔	2025-03-04	2025-03-31
3373	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_005 Multiple Digital Inputs – Level-set switches	已关闭	凡慧 孔	2025-03-04	2025-03-31
3371	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_003 Discrete Analog Inputs	已关闭	凡慧 孔	2025-03-04	2025-03-27
3363	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705447 Diagnostics	已关闭	凡慧 孔	2025-03-19	
3361	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023579 Ensure End-to-End Protection for Inter-Module Safety-Related Data Exchange	已关闭	凡慧 孔	2025-03-04	2025-03-31
3335	FORD LDM Localization	Bug	普通	风扇问题	Bug-已关闭	凡慧 孔	2025-02-05	2025-02-06
3328	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0001_0005_0002：软件低压降功率滤波时间太短，响应了400ms的电压变化	Bug-已关闭	凡慧 孔	2025-02-05	2025-03-04
3326	FORD LDM Localization	Bug	普通	HB在正常工作电压下造故障，降低低压后取消故障，这个时候灯无法恢复点亮	Bug-已关闭	凡慧 孔	2025-01-20	2025-02-06
3325	FORD LDM Localization	Bug	普通	HB在正常工作电压下造故障，升到高压后取消故障，这个时候灯无法恢复点亮	Bug-已关闭	凡慧 孔	2025-01-20	2025-02-06
3322	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0018_0004_0009：HB呼吸打开时，有较明显先闪一下再渐亮	Bug-已关闭	凡慧 孔	2025-01-17	2025-02-06
3319	FORD LDM Localization	Bug	普通	LIN一致性测试 混合故障回复报错	Bug-已关闭	凡慧 孔	2025-01-17	2025-02-25
3316	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_006x_0001_0001：Headlamp_Low_Beams_Out=2：DRL_ON时，未将视为LB点灯需求，out age报错了。	Bug-已关闭	凡慧 孔	2025-01-17	2025-02-06
3312	FORD LDM Localization	Bug	普通	NTC超出FAN配置温度范围，温度未达到所要求的温度时，上位机上报故障	Bug-已关闭	凡慧 孔	2025-01-17	2025-02-06
3307	FORD LDM Localization	Bug	普通	TURN NTC开/短路，LIN及outage都不报警	Bug-已关闭	凡慧 孔	2025-01-16	2025-03-04
3301	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0001_0003_0003：在低压关断后，再往上恢复电压，LB/TL在8V才恢复打开	Bug-已关闭	凡慧 孔	2025-01-14	2025-03-03
3300	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0001_0003_0001：开始降功率电压偏低。LB/TL/DRL 8.3V才开始，HB 8.5V才开始降	Bug-已关闭	凡慧 孔	2025-01-14	2025-03-04
3297	FORD LDM Localization	Bug	普通	HB功能的LIN lost故障测试	Bug-已关闭	凡慧 孔	2025-01-14	2025-02-06
3282	FORD LDM Localization	Bug	普通	报警时间问题	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-12-02	2025-01-08
3281	FORD LDM Localization	Bug	普通	dataset上DRL2配置异常	Bug-已关闭	凡慧 孔	2025-01-06	2025-01-08

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3237	FORD LDM Localization	Risk	紧急	资源占用率风险	已关闭	凡慧 孔	2024-12-10	2025-02-25
3227	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0030_0002_0001：配置FTP抑制DRL，恢复时间1000ms，实际测试无渐亮	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-12-04	2024-12-11
3225	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0029_0001_0015：PWM的配置上不能配超过60%，超过60就会点不亮；在60以下PWM情况下，灯可以亮 但是占空比实测下来不管配多少 都是1%左右	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-12-04	2024-12-11
3213	FORD LDM Localization	Bug	普通	dataset的PWM配置	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-12-04	2024-12-23
3204	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_3.5_0068 HB单颗LED开路	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-12-04	2025-01-07
3198	FORD LDM Localization	Bug	普通	只有不分温度迟滞符合要求，buck温度降功率恢复时电流波动过大	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-12-03	2025-01-08
3195	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_3.5_0070 电源电压低于9V，HB单颗LED开/短路故障	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-12-03	2025-01-08
3194	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0001_0003_0001：9V上电，LB有概率在8就降至20%	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-12-03	2025-02-25
3193	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0001_0006_0001:LB/TL/DRL/PL单点，8.1V断上电，不降额输出；HB单点，8.1V断上电，20%输出，超过了所需降额	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-12-03	2025-02-25
3190	FORD LDM Localization	Bug	普通	DRL单颗开路故障，电压高于16V时上电后做单颗LED开路故障，故障报警时长为1.19S	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-12-02	2025-01-08
3189	FORD LDM Localization	Bug	普通	DRL单颗短路故障，上电后做短路故障，故障报警时长为119ms	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-12-02	2025-01-08
3188	FORD LDM Localization	Bug	普通	DRL的NTC开路故障测试，电压低于9V时上电后做NTC短路故障，故障报警时长为316ms	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-12-02	2025-01-08
3186	FORD LDM Localization	Bug	普通	DRL的NTC短路故障测试，电压低于9V时上电后做NTC短路故障，故障报警时长为233ms	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-12-02	2025-01-08
3185	FORD LDM Localization	Bug	普通	PL通道+短路故障测试，电源电压高于于16V时，上电后做通道短路故障，故障报警时长为190ms	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-12-02	2025-01-08
3184	FORD LDM Localization	Bug	普通	PL通道+短路故障测试，电源电压低于9V时，上电后做通道短路故障，故障报警时长为286ms	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-12-02	2025-01-08
3183	FORD LDM Localization	Bug	普通	NTC短路故障测试 --PL,低于9V时上电后做NTC短路故障报警时长为343ms	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-12-02	2025-01-08
3182	FORD LDM Localization	Bug	普通	NTC超范围故障测试 --PL，上电前故障与上电后故障报警时长为1.5S	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-12-02	2025-01-08
3181	FORD LDM Localization	Bug	普通	PWM/LSSS 故障联动测试	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-12-02	2024-12-02
3176	FORD LDM Localization	功能	普通	APP EDF1协议更新	已关闭	凡慧 孔	2024-11-29	
3144	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_3.5_0109	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-11-28	2024-11-28
3124	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_3.5_582 LSSS故障联动	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-11-27	2025-01-24
3117	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0048_0001_0002：mode2在NTC -40℃被判断NTC无效降功率了50%	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-11-21	2024-11-28
3112	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_3.5_316 TURN NTC应189万欧(-41度)开始报超范围故障并降功率，实测23万欧(-9度)开始报超范围故障并降功率	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-11-18	2024-11-26
3101	FORD LDM Localization	Bug	普通	LB TI Failsafe 模式下没满足N-1模式	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-11-15	2025-02-25
3036	FORD LDM Localization	Bug	普通	故障--Boost	Bug-已关闭	凡慧 孔	2024-11-07	2024-11-17
2990	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0045_08:电压缓降工况_HB功能描述	已关闭	凡慧 孔	2024-10-31	2024-12-24
2988	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0045_07:电压缓升工况_HB功能描述	已关闭	凡慧 孔	2024-10-31	2024-12-24
2986	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0045_06:电压缓降工况_DRL/PO功能描述	已关闭	凡慧 孔	2024-10-31	2024-12-24
2985	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0045_05:电压缓升工况_DRL/PO功能描述	已关闭	凡慧 孔	2024-10-31	2024-12-24
2979	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0045_04:电压缓降工况_TI功能描述	已关闭	凡慧 孔	2024-10-31	2025-03-03
2978	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0045_03:电压缓升工况_TI功能描述	已关闭	凡慧 孔	2024-10-31	2025-03-03

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2975	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0045_02:电压缓降工况_LB功能描述	已关闭	凡慧 孔	2024-10-31	2024-12-24
2974	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0045_01:电压缓升工况_LB功能描述	已关闭	凡慧 孔	2024-10-31	2024-12-24
2508	FORD LDM Localization	Task	普通	Ford_SWED: DV&PV Software Release	已关闭	凡慧 孔	2024-10-24	2024-10-27