

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3424	FORD LDM Localization	Bug	普通	多次故障LowBeam Outage信号跳变	Bug-问题解决	云浩 汪	2025-04-23	2025-04-24
3423	FORD LDM Localization	功能	普通	左右识别策略更新	进行中	云浩 汪	2025-04-23	
3422	FORD LDM Localization	功能	普通	RBIN故障策略更新	进行中	云浩 汪	2025-04-23	
3413	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705586 006 Testing of Stack Monitoring	进行中	云浩 汪	2025-03-24	
3406	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_706142 004 Data Integrity	已解决	云浩 汪	2025-03-24	
3396	FORD LDM Localization	Bug	普通	EDF1读取错误	Bug-问题解决	云浩 汪	2025-03-19	2025-03-20
3386	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705379 001堆栈溢出/下溢	进行中	云浩 汪	2025-03-17	
3382	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705377 003 软件循环（ Software Loops ）	进行中	云浩 汪	2025-03-17	2025-03-27
3379	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023575_003 Power Drop-Out Exception Mode Behavior	已解决	云浩 汪	2025-03-04	
3378	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023575_002 Voltage Range Monitor Microcontroller Peripheral Protection and Fail-safe Behavior	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-31
3377	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023575_001 VRM Operation	进行中	云浩 汪	2025-03-04	
3375	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_007 Filtering of Single Digital Inputs	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-31
3374	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_006 Pulse Train Inputs	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-31
3372	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_004 Maximum Sampling Period	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-31
3370	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_002 Analog Input Stabilization	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-04-02
3369	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_001 A/D Inputs Relative to Battery	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-04-02
3368	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_RQT_003701_022753_0001：SW watch dog	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-04
3364	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705504 Microcontroller Initialization	进行中	云浩 汪	2025-03-20	
3360	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023576 Ensure Output Short Circuit Protection	进行中	云浩 汪	2025-03-04	2025-03-31
3342	FORD LDM Localization	Bug	普通	客户反馈当上位机面板中BCM-control中全部设置off，上电后DRL/PL会出现闪的情况	Bug-问题解决	云浩 汪	2025-03-03	2025-03-10
3336	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0024_0002_0011：转向设置延迟300ms，制造通道故障，outage未能报警	Bug-已关闭	云浩 汪	2025-02-10	2025-03-04
3332	FORD LDM Localization	Bug	普通	LSSS故障测试	Bug-问题解决	云浩 汪	2025-02-05	2025-03-14
3324	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0052_0001_0004：NTC无效后，DRL从100%掉到0%用了16s，不满足小于2.5%/S的要求。从0%到100%则正常按照2%的速度	Bug-已关闭	云浩 汪	2025-01-17	2025-01-21
3323	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0029_0001_0027：配置PWM为DRL2，TL active时DRL1/2/PO2关闭，转向开启后，PWM配置的DRL2未关闭	Bug-已关闭	云浩 汪	2025-01-17	2025-03-10
3315	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0024_0002_0002：配置转向延迟打开，实际测试未延迟，dataset反读仍是0，闪烁周期内还偶尔异常下，不足375ms亮	Bug-已关闭	云浩 汪	2025-01-17	2025-01-21
3314	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0023_0009_0001：转向故障，日行未按照指令开启	Bug-已关闭	云浩 汪	2025-01-17	2025-03-10

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3313	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0046_0001_0002：配置风扇outage detect功能，retry5次后还在retry，不会关闭	Bug-已关闭	云浩 汪	2025-01-17	2025-02-06
3304	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0001_0003_0007：9V上电降功率曲线界定。当前测试9V上电还是按照6V关断曲线，8.5V则按照7V关断曲线	Bug-问题解决	云浩 汪	2025-01-15	2025-01-22
3303	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0001_0003_0005：恢复功率实测为64%，偏高。要求是20%	Bug-问题解决	云浩 汪	2025-01-15	2025-01-22
3299	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWER_0010_0008：LB failsafe工况低边后面灯珠未点亮	Bug-已关闭	云浩 汪	2025-01-14	2025-01-21
3298	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0001_0003_0001：在HB低压降功率过程中，低压关断后，继续下调电压至5.6V时，LB和HB都亮了。TL时，5.6V仅LB亮了。DRL时，5.6V时DRL/LB都亮了。LB时，以1V幅度从9V往下调，5V时还亮着，比6V时还亮	Bug-问题回归验证	云浩 汪	2025-01-14	2025-02-06
3295	FORD LDM Localization	功能	紧急	LB点亮方式变更-软测注意项	已关闭	云浩 汪	2025-01-09	2025-03-19
3293	FORD LDM Localization	功能	紧急	LB点亮方式变更-APP变更	已关闭	云浩 汪	2025-01-09	2025-03-19
3234	FORD LDM Localization	功能	普通	风扇电压执行逻辑	进行中	云浩 汪	2024-12-09	
3233	FORD LDM Localization	功能	普通	功能点亮电压范围	新建	云浩 汪	2024-12-09	
3232	FORD LDM Localization	功能	普通	RBIN电流无效判断	新建	云浩 汪	2024-12-09	
3223	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0028_0001_0006：配置DRL随LB_Outage切换成PL，打开LB，不管LB有没有故障，都会切换成PL。配置PL随LB_Outage关闭，不管点不点LB，PL都打不开	Bug-已关闭	云浩 汪	2024-12-04	2025-01-06
3196	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0017_0001_0002：LB 8.1V上电，下调电压，在7V就关闭了	Bug-不是问题	云浩 汪	2024-12-03	2024-12-10
3187	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0038_0001_0101/102：DRL和PWM动画同时触发时，动画时长有误，DRL和DRL2亮灭时间不同步	Bug-问题回归验证	云浩 汪	2024-12-02	2025-01-17
3123	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0062_0002：LDM diagnostic with test command——Read EDF2（5 fault logs）	已解决	云浩 汪	2024-11-27	2025-03-25
3122	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWER_0029_0001:设置DRL和TL联动关系，在TL抑制DRL2/PL2正常，低边高占空比情况下恢复亮度不足，低边低占空比情况下不亮	Bug-已关闭	云浩 汪	2024-11-26	2024-12-03
3121	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0025_0001_0001：转向logic信号发生器输入375ms ON/OFF，Input CH2反复断上电，outage有概率不会随点灯变化	Bug-已关闭	云浩 汪	2024-11-26	2024-12-03
3105	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SYSR: 动画逻辑	已关闭	云浩 汪	2024-11-16	2024-11-16
3103	FORD LDM Localization	Bug	普通	LB冷启动时间超过60ms；接上CANOE，不点灯热启动37ms	Bug-问题回归验证	云浩 汪	2024-11-15	2024-11-17
3102	FORD LDM Localization	Bug	普通	远光灯渐灭时间4000m，实际时间1s左右。渐亮比较正常	Bug-已关闭	云浩 汪	2024-11-15	2024-11-17
3084	FORD LDM Localization	Bug	普通	DRL不关联FTP时，先打开位置，再开启FTP，位置灯会熄灭；DRL关联FTP，先打开位置/日行，再开启FTP，均会熄灭	Bug-已关闭	云浩 汪	2024-11-14	2025-02-26
3083	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0001_0003_0007：低电压降功率截止时不自然，灯光连续闪烁后关闭	Bug-问题回归验证	云浩 汪	2024-11-14	2024-12-25
3082	FORD LDM Localization	Bug	高	转向闪烁情况下，多次断上电，有概率近光灯异常打开	Bug-已关闭	云浩 汪	2024-11-14	2024-11-15
3080	FORD LDM Localization	Bug	高	所有灯低电压降功率在12V瞬间降至7V后，不会降功率，维持全额输出	Bug-已关闭	云浩 汪	2024-11-14	2024-12-24
3079	FORD LDM Localization	Bug	普通	HB开启情况下，开关FTP，HB无法恢复	Bug-已关闭	云浩 汪	2024-11-14	2024-11-21
3065	FORD LDM Localization	Bug	高	近光/转向failsafe模式下，从0V向上调电压，在5V附近会闪，之后调整至正常电压12V，无法开启相应灯光	Bug-已关闭	云浩 汪	2024-11-13	2024-11-20

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3061	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0017_0001_0003：input CH1和CH2同时从0V慢慢升至7.8V时，output CH1（近光）有几颗灯微亮，调到8V时，近光打开，但是远光会闪一下	Bug-已关闭	云浩 汪	2024-11-13	2024-11-20
3027	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0007：DRL Response to Turn Indicator Activation	已关闭	云浩 汪	2024-11-05	2024-11-07
3026	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0006：DRL Response to Low Beam outage	已关闭	云浩 汪	2024-11-07	2025-01-06
3023	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0004：DRL BCM LIN	已关闭	云浩 汪	2024-11-05	2024-11-07
3022	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0003：DRL direct wire control	已关闭	云浩 汪	2024-11-05	2024-11-07
3018	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0029_0001：DRL Response to Turn Indicator Activation	已关闭	云浩 汪	2024-11-05	2024-11-07
3007	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0026_0004：DRL frequency	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
3001	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0028_0002：DRL Response to Low Beam outage for App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2998	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0026_0003：DRL value for App	已关闭	云浩 汪	2024-10-31	2024-11-07
2994	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0047_0002：LED Thermal Derating Peak Current Less Than 150mA	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2993	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0045_0006：NTC Temperatur Triggler Fan For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2992	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0045_0005：NTC Source Triggler Fan For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2991	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0045_0004：Activation of the Fan For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2989	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER：FS_REQ0018&REQ0020_0006 High Beam LDM standard ramping for App	已关闭	云浩 汪	2024-10-31	2024-11-07
2987	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER：FS_REQ0018&REQ0020_0005 High Beam BCM EEL LIN ramping for App	已关闭	云浩 汪	2024-10-31	2024-11-07
2982	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER：FS_REQ0018&REQ0020_0002 High Beam ramping accuracy and frequency	已关闭	云浩 汪	2024-10-31	2024-11-07
2981	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER：FS_REQ0018&REQ0020_0001 High Beam activate condition	已关闭	云浩 汪	2024-10-31	2024-11-07
2966	FORD LDM Localization	错误	普通	Ford_SWER_0087_0047：转向反馈信号规格	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-07
2962	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0043: MODE2 输出状态需求	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2961	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0042: MODE2 TI Outage电压范围	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2958	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0039: MODE2 冷启动延时	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2957	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0038: MODE2 FailSafe	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2955	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0036：MODE2 BIN配置	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2952	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0018_0004：High Beam (HB) BCM EEL LIN ramping	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2949	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0032：MODE2 TURN功能	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2945	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0028：Standby 休眠后激活时间	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2944	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0027：Standby 待机电流	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2943	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0026：Standby 待机进入时间	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2934	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0017：Standby 触发信号	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2932	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0015：MODE1 输出状态需求	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2931	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0014：MODE1 TI Outage电压范围	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2928	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0011：MODE1 冷启动延时	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2927	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0010：MODE1 FailSafe	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2925	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0017_0003：LB additional channels	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2917	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0020_0003：HB ramping trigger mode	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2916	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0023_0009：Turn Indicator Activation(Turn Fault)	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2905	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0017_0002：LB Activation restriction	已关闭	云浩 汪	2024-10-29	2024-11-07
2900	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0025_0003:Turn Indicator Feedback signal for No Outage&Outage	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2899	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0025_0002:Turn Indicator Feedback time	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2898	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0025_0001:Turn Indicator Status Feedback Method	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2896	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0001_0006：电源电压迟滞	已关闭	云浩 汪	2024-10-29	2024-11-07
2892	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0023_0008：Turn Indicator Activation(Two-part DRL cannot be used when DRL is combined with TI)	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2886	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0023_0007：Turn Indicator Activation(Copy TI behavior alternating between ‘ DRL_intensity_cfg ’ and ‘ ParkPos_Intensity_cfg ’)	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2884	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0023_0006：Turn Indicator Activation(Copy TI behavior alternating between DRL intensity and off)	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2874	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0030_0002：DRL Response to Flash-To-Pass Activation For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2869	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0023_0004：Turn Indicator Activation(“ DRL_Combined_TI_cfg ”)	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2868	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0027_0001：DRL EEL LIN command Table for App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2834	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0036_0002：DRL Welcome/Farewell For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2829	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0021_0002：FTP priority	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2828	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0021_0001：High Beam EEL LIN Flash-to-Pass Activation	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2827	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0020_0002：High Beam LDM standard ramping - ‘ HB_Ramping_method_cfg ’	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2826	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0020_0001：High Beam LDM standard ramping	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2821	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0018_0003：High Beam (HB) BCM EEL LIN Activation dataset-HB channel	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2818	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0018_0002：High Beam (HB) ramping accuracy and frequency	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2816	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0038_0002：Farewell Fade Activation Signals	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2812	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0038_0001：Welcome Fade Activation Signals	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2804	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0018_0001：High Beam (HB) BCM EEL LIN activate condition	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2795	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0039_0002：Fading detail requirement	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2794	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0039_0001：Fading general requirement	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2784	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0040_0005：DRL / POS Activation Latency Times	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2783	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0040_0004：Turn indicator Activation Latency Times	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2782	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0040_0003：HB Activation Latency Times	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2781	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0040_0002：SuppLight Activation Latency Times	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2780	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0040_0001：LB Activation Latency Times	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2775	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0041_0001 : Channel output intensity Smooth Fading	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2764	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0042_0002 : Bin Source Select For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2762	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0043_0002 : Bin Resistor Sample For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2760	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0044_0002 : FAN Functional self-test when power on for app	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2755	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0046_0002 : Fan Failure Detection Of App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2753	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0047_0001 : LED Thermal Derating Peak Current morn than 150mA	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2752	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0048_0002 : Output Channel Thermal Monitoring NTC Source Select For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2750	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0049_0002 : Output Thermal Derating Curve For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2748	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYER_0050_0006 : LDM Internal Thermal Derating Hysteresis	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2746	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYER_0050_0004 : LDM Internal Thermal Derating for DRL/PL	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2744	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYER_0050_0003 : LDM Internal Thermal Derating for Turn Indicator	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2743	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYER_0050_0002 : LDM Internal Thermal Derating for HB	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2742	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYER_0050_0001 : LDM Internal Thermal Derating for Foreground LB	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2690	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0056_0002 : Buck Failure Detection - Short to battery in HSD when it is off	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2625	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0051_0001 : NTC temperature to resistance	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2622	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0052_0001 : LED Thermal Derating Smooth Appearance	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2557	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0037_V1 PWM channel Welcome/Farewell Activation	已关闭	云浩 汪	2024-10-29	2024-11-14
2548	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0028_V1 DRL Response to Low Beam outage	已关闭	云浩 汪	2024-10-29	2024-11-07
2542	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0022_V2 High Beam EEL Front Fog Activation Reaction	已关闭	云浩 汪	2024-10-31	2024-11-14