

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3424	FORD LDM Localization	Bug	普通	多次故障LowBeam Outage信号跳变	Bug-问题解决	云浩 汪	2025-04-23	2025-04-24
3423	FORD LDM Localization	功能	普通	左右识别策略更新	进行中	云浩 汪	2025-04-23	
3422	FORD LDM Localization	功能	普通	RBIN故障策略更新	进行中	云浩 汪	2025-04-23	
3421	FORD LDM Localization	功能	普通	通道短接电源测试	进行中	永琪 徐	2025-04-23	
3306	FORD LDM Localization	功能	紧急	LB功能安全-电源电压降功率策略变动	已解决	希星 柯	2025-01-16	
3305	FORD LDM Localization	功能	低	Dataset 风扇NTC配置防呆	新建	培源 左	2025-01-16	
3296	FORD LDM Localization	功能	紧急	MCU复位监测-软件测试注意事项	新建	永琪 徐	2025-01-09	
3295	FORD LDM Localization	功能	紧急	LB点亮方式变更-软测注意事项	已关闭	云浩 汪	2025-01-09	2025-03-19
3294	FORD LDM Localization	功能	紧急	LB点亮方式变更-上位机变更	已关闭	传鹏 胡	2025-01-09	
3293	FORD LDM Localization	功能	紧急	LB点亮方式变更-APP变更	已关闭	云浩 汪	2025-01-09	2025-03-19
3279	FORD LDM Localization	功能	普通	故障联动-LSD及PWM	已关闭	槐 杨	2024-12-26	
3238	FORD LDM Localization	功能	普通	Dataset PWM下的DRL2功能限制	已解决	培源 左	2024-12-10	
3236	FORD LDM Localization	Bug	普通	LDM Temp和Buck1/2 Temp数据不一致	Bug-已关闭	力常 张	2024-12-09	2024-12-20
3235	FORD LDM Localization	功能	普通	动画功能配置限制	已解决	培源 左	2024-12-09	
3234	FORD LDM Localization	功能	普通	风扇电压执行逻辑	进行中	云浩 汪	2024-12-09	
3233	FORD LDM Localization	功能	普通	功能点亮电压范围	新建	云浩 汪	2024-12-09	
3232	FORD LDM Localization	功能	普通	RBIN电流无效判断	新建	云浩 汪	2024-12-09	
3231	FORD LDM Localization	功能	普通	RBIN电流无效设定显示	新建	传鹏 胡	2024-12-09	
3230	FORD LDM Localization	功能	普通	RBIN电流无效设定选项	已解决	培源 左	2024-12-09	
3176	FORD LDM Localization	功能	普通	APP EDF1协议更新	已关闭	凡慧 孔	2024-11-29	
3175	FORD LDM Localization	功能	普通	上位机EDF1协议更新	已关闭	传鹏 胡	2024-11-29	
3173	FORD LDM Localization	功能	普通	NTC功能的提示	已解决	培源 左	2024-11-29	
3172	FORD LDM Localization	功能	普通	HB与FOG功能的交互	新建	培源 左	2024-11-29	
3171	FORD LDM Localization	功能	普通	SBL的Dataset限制	已解决	培源 左	2024-11-29	
3170	FORD LDM Localization	功能	普通	LIN通讯丢失后SBL的处理逻辑	已关闭	槐 杨	2024-11-29	
3169	FORD LDM Localization	功能	普通	EN2置高以后的软件执行策略	已关闭	盛炜 朱	2024-11-29	
3168	FORD LDM Localization	功能	普通	电源电压降功率曲线更新	新建	云浩 汪	2024-11-29	
3167	FORD LDM Localization	功能	紧急	Open Issue and Track List	新建	斌 徐	2024-11-29	2025-03-19
3166	FORD LDM Localization	功能	普通	电源电压与输出电流对应曲线	已拒绝	涛 陆	2024-11-29	
3165	FORD LDM Localization	功能	普通	NTC选型确认	反馈	鹏亮 钱	2024-11-29	
3164	FORD LDM Localization	功能	普通	MODE1 输出通道配置	新建	培源 左	2024-11-29	

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3163	FORD LDM Localization	功能	普通	福特测试模式V003.10 DV PV test item_Proposed	新建	斌 徐	2024-11-29	
3148	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_004_NTC or RBIN fault:软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-02	2024-12-03
3147	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_004_NTC or RBIN fault:文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-02	2024-12-02
3146	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_003_single or multi LED short:软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-11-29	2024-11-30
3145	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_003_single or multi LED short:文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-11-29	2024-11-29
3141	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0085_0004: SW FMEA	新建	斌 徐		
3140	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0016:TSR_019_Fault recover	新建	希星 柯	2024-12-12	2024-12-12
3139	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0015:TSR_017_Double invers storage	新建	希星 柯	2024-12-11	2024-12-11
3138	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0014:TSR_016_Internal watchdog	已解决	希星 柯	2024-12-07	2024-12-07
3137	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0013:TSR_015_Flash test	已解决	希星 柯	2024-12-07	2024-12-07
3136	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0012:TSR_014_Flash ECC check	已解决	希星 柯	2024-12-08	2024-12-08
3135	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0011:TSR_013_RAM test	已解决	希星 柯	2024-12-08	2024-12-08
3134	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0010:TSR_012_ECC check	已解决	希星 柯	2024-12-07	2024-12-07
3133	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0009:TSR_011_Core test	已解决	希星 柯	2024-12-08	2024-12-08
3132	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0008:TSR_010_spi communication error	新建	斌 徐	2024-12-10	2025-02-25
3131	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0007:TSR_009_KL30 under voltage(<9V)	新建	斌 徐	2024-12-09	2025-02-25
3130	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0006:TSR_008_KL30 over voltage(> 16V)	新建	斌 徐	2024-12-06	2025-02-25
3129	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0005:TSR_007_LDM temperature fault	新建	斌 徐	2024-12-05	2025-02-25
3128	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0004:TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault	新建	斌 徐	2024-12-04	2025-02-25
3127	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0003:TSR_005_LED_open	新建	斌 徐	2024-12-03	2024-12-04
3126	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0002:TSR_004_NTC or RBIN fault	新建	斌 徐	2024-12-02	2024-12-03
3125	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0001:TSR_003_single or multi LED short	新建	斌 徐	2024-11-29	2024-11-30
3105	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SYSR: 动画逻辑	已关闭	云浩 汪	2024-11-16	2024-11-16
3016	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0038_0003 : Welcome or Farewell summary	已关闭	平平 陈	2024-11-04	2024-11-07
3015	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR_Dataset: 2024_11_04	已关闭	培源 左	2024-11-04	2024-11-05
3014	FORD LDM Localization	功能	紧急	Ford_SYSR: NVM数据写入条件	新建	斌 徐	2024-11-04	2025-03-31
3013	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SYSR: 软件故障树	已关闭	浩然 庞	2024-11-01	2024-11-04
3010	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR: 软件命名规范	已关闭	传鹏 胡	2024-11-01	2024-12-05
2990	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0045_08:电压缓降工况_HB功能描述	已关闭	凡慧 孔	2024-10-31	2024-12-24
2988	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0045_07:电压缓升工况_HB功能描述	已关闭	凡慧 孔	2024-10-31	2024-12-24
2986	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0045_06:电压缓降工况_DRL/PO功能描述	已关闭	凡慧 孔	2024-10-31	2024-12-24
2985	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0045_05:电压缓升工况_DRL/PO功能描述	已关闭	凡慧 孔	2024-10-31	2024-12-24
2979	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0045_04:电压缓降工况_TI功能描述	已关闭	凡慧 孔	2024-10-31	2025-03-03

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2978	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0045_03:电压缓升工况_TI功能描述	已关闭	凡慧 孔	2024-10-31	2025-03-03
2977	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0010_0011 : Channel 1 Failsafe Mode	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2976	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0045_09:电压突变工况_软件策略描述	新建	浩然 庞	2024-10-31	2024-10-31
2975	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0045_02:电压缓降工况_LB功能描述	已关闭	凡慧 孔	2024-10-31	2024-12-24
2974	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0045_01:电压缓升工况_LB功能描述	已关闭	凡慧 孔	2024-10-31	2024-12-24
2966	FORD LDM Localization	错误	普通	Ford_SWER_0087_0047 : 转向反馈信号规格	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-07
2965	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0046: 软启动电流控制	已关闭	日晶 贾	2024-10-30	2024-10-31
2964	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0045: PV 电源电压与输出电流(客户11月20日有更新,暂未解析)	新建	世樑 董	2024-10-31	2025-03-03
2963	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0044: MODE2 LIN反馈信息	已关闭	传鹏 胡	2024-10-30	2024-11-05
2962	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0043: MODE2 输出状态需求	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2961	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0042: MODE2 TI Outage电压范围	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2960	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0041: MODE2 FAN Feedback	已关闭	传鹏 胡	2024-10-30	2024-11-05
2959	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0040: MODE2 电流精度	已关闭	平平 陈	2024-10-30	2024-11-25
2958	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0039: MODE2 冷启动延时	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2957	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0038: MODE2 FailSafe	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2956	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0037: MODE2 NTC配置	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2955	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0036 : MODE2 BIN配置	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2954	FORD LDM Localization	错误	普通	Ford_SWER_0087_0035: MODE2 FAN配置	已关闭	鹏亮 钱	2024-10-30	2024-10-31
2953	FORD LDM Localization	功能	立刻	Ford_SWER_0085_0003: 数据CRC校验	已解决	希星 柯	2024-10-30	2024-12-30
2951	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0034 : MODE2 SBL配置	已关闭	平平 陈	2024-10-30	2024-11-05
2950	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0033 : MODE2 DRL/PO功能	已关闭	平平 陈	2024-10-30	2024-11-25
2949	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0032 : MODE2 TURN功能	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2948	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0031 : MODE2 HB功能	已关闭	平平 陈	2024-10-30	2024-11-25
2947	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0030 : MODE2 输出通道配置	已关闭	平平 陈	2024-10-30	2024-11-25
2946	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0029 : MODE2 触发信号	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2945	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0028 : Standby 休眠后激活时间	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2944	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0027 : Standby 待机电流	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2943	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0026 : Standby 待机进入时间	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2942	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0025 : Standby NTC配置	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2941	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0024 : Standby BIN配置	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2940	FORD LDM Localization	错误	普通	Ford_SWER_0087_0023 : Standby FAN配置	已关闭	鹏亮 钱	2024-10-30	2024-11-01
2939	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0022 : Standby SBL配置	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2938	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0021 : Standby DRL/PO功能	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2937	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0020 : Standby TURN功能	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2936	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0019 : Standby HB功能	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2935	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0018 : Standby 输出通道配置	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2934	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0017 : Standby 触发信号	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2933	FORD LDM Localization	错误	普通	Ford_SWER_0087_0016 : MODE1 LIN反馈信息	已关闭	鹏亮 钱	2024-10-30	2024-11-01
2932	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0015 : MODE1 输出状态需求	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2931	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0014 : MODE1 TI Outage电压范围	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2930	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0013 : MODE1 FAN Feedback	已关闭	传鹏 胡	2024-10-30	2024-11-05
2929	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0012 : MODE1 电流精度	已关闭	平平 陈	2024-10-30	2024-11-25
2928	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0011 : MODE1 冷启动延时	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2927	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0010 : MODE1 FailSafe	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2926	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0009 : MODE1 NTC配置	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2924	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0008 : MODE1 BIN配置	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2923	FORD LDM Localization	错误	普通	Ford_SWER_0087_0007 : MODE1 FAN配置	已关闭	鹏亮 钱	2024-10-30	2024-11-01
2922	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0006 : MODE1 SBL配置	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2921	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0005 : MODE1 DRL/PO功能	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2920	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0004 : MODE1 TURN功能	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2919	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0003 : MODE1 HB功能	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2918	FORD LDM Localization	错误	紧急	Ford_SWER_0087_0002 : MODE1 输出通道配置	已关闭	鹏亮 钱	2024-10-30	2024-11-05
2915	FORD LDM Localization	功能	低	Ford_SWER_0087_0001 : MODE1 触发信号	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2914	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR: HR_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item_Proposed	已关闭		2024-10-30	2024-11-25
2907	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0003_0006 : app中DRL/PO触发信号的处理	已关闭	平平 陈	2024-10-29	2024-11-07
2906	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0003_0005 : Dataset中对于DRL/PO功能的防呆设定	已关闭	培源 左	2024-10-29	2024-11-07
2896	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0001_0006 : 电源电压迟滞	已关闭	云浩 汪	2024-10-29	2024-11-07
2801	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0008_0005: 左右识别的数据调用存储	已关闭	平平 陈	2024-11-01	2024-11-07
2793	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0008_0004: 左右识别的故障报警	已关闭	平平 陈	2024-11-01	2024-11-07
2791	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0008_0003: 左右识别的task调度及策略	已关闭	平平 陈	2024-11-01	2024-11-07
2777	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0008_0002: 左右识别AD转换	已关闭	平平 陈	2024-11-01	2024-11-07
2776	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0008_0001: 左右识别的电压范围	已关闭	平平 陈	2024-11-01	2024-11-07
2767	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0085_0002: Software test -SSR	反馈	槐 杨	2024-11-01	2024-12-30
2766	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0085_0001: APP-SSR	反馈	盛炜 朱	2024-11-29	2025-02-25
2726	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0086_0009: MEC change	已关闭	传鹏 胡	2024-10-28	2024-11-07

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2725	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0086_0008: CANOE change MEC	已关闭	传鹏 胡	2024-10-28	2024-11-07
2723	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0086_0007: CANOE read of MEC	已关闭	传鹏 胡	2024-10-28	2024-11-07
2722	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0086_0006: read of MEC	已关闭	传鹏 胡	2024-10-28	2024-11-07
2720	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0086_0005: CANOE write MEC	已关闭	传鹏 胡	2024-10-28	2024-11-07
2719	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0086_0004: write MEC	已关闭	传鹏 胡	2024-10-28	2024-11-07
2712	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0086_0003: MEC function specification	已关闭	传鹏 胡	2024-10-28	2024-11-07
2705	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0086_0002: MEC data requirement	已关闭	传鹏 胡	2024-10-28	2024-11-07
2703	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0086_0001: output status when MEC = 0	已关闭	传鹏 胡	2024-10-28	2024-11-07
2632	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0007_0002: 转向灯触发信号规格	已关闭	平平 陈	2024-11-01	2024-11-07
2631	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0007_0001: 转向灯触发方式	已关闭	培源 左	2024-10-25	2024-10-31
2630	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0006_0001: DRL/PO触发方式	已关闭	培源 左	2024-10-25	2024-10-31
2628	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0005_0001 : 输入通道2供电模式	已关闭	平平 陈	2024-11-01	2024-11-07
2618	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0001_0005 : 电源电压采样过滤时间	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-11-07
2616	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0001_0004 : 电源电压降功率平滑过渡	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-11-07
2615	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0001_0003 : 电源电压降功率波形	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-11-07
2614	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0003_0004 : Dataset中对于DRL/PO功能的配置	已关闭	培源 左	2024-10-25	2024-11-07
2612	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0003_0003 : 输入通道3的功能	已关闭	平平 陈	2024-10-31	2024-11-07
2611	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0003_0002 : 输入通道2的功能	已关闭	平平 陈	2024-10-31	2024-11-07
2610	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0003_0001 : 输入通道1的功能	已关闭	平平 陈	2024-10-31	2024-11-07