

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3029	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0009 : DRL_activation_time_after_deact_cfg for dataset	已关闭	培源 左	2024-11-05	2024-11-06
3028	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0008 : DRL Response to Flash-To-Pass Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-05	2024-11-07
3027	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0007 : DRL Response to Turn Indicator Activation	已关闭	云浩 汪	2024-11-05	2024-11-07
3026	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0006 : DRL Response to Low Beam outage	已关闭	云浩 汪	2024-11-07	2025-01-06
3024	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0005 : Output duty cycle for dataset	已关闭	培源 左	2024-11-05	2024-11-06
3023	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0004 : DRL BCM LIN	已关闭	云浩 汪	2024-11-05	2024-11-07
3022	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0003 : DRL direct wire control	已关闭	云浩 汪	2024-11-05	2024-11-07
3021	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0002 : Accuracy and Frequency - Dataset	已关闭	培源 左	2024-11-05	2024-11-06
3020	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0001 : DRL Control Strategy - Dataset	已关闭	培源 左	2024-11-05	2024-11-06
3019	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : Daytime Running Lamp (DRL)/Park Lamp Drive Mode Activation	已关闭	玉洁 金	2024-11-05	2024-11-07
3018	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0029_0001 : DRL Response to Turn Indicator Activation	已关闭	云浩 汪	2024-11-05	2024-11-07
3017	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0029_V1 DRL Response to Turn Indicator Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-05	2024-11-07
3009	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_003x_0002 : Welcome/Frawell for App	已关闭	希星 柯	2024-11-01	2024-11-07
3008	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_003x_0001 : Welcome/Frawell for dataset	已关闭	培源 左	2024-11-01	2024-11-02
3007	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0026_0004 : DRL frequency	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
3005	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ003x_V1 Welcome/Frawell	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
3004	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0027_0002 : DRL EEL LIN command Table for dataset	已关闭	培源 左	2024-10-31	2024-11-01
3001	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0028_0002 : DRL Response to Low Beam outage for App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2998	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0026_0003 : DRL value for App	已关闭	云浩 汪	2024-10-31	2024-11-07
2997	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0022_0002 : High Beam EEL Front Fog Activation Reaction for dataset	已关闭	培源 左	2024-10-31	2024-11-01
2996	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0006 High Beam LDM standard ramping for dataset	已关闭	培源 左	2024-10-31	2024-11-01
2995	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0005 High Beam BCM EEL LIN ramping for dataset	已关闭	培源 左	2024-10-31	2024-11-01
2993	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0045_0006 : NTC Temperatur Triggler Fan For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2992	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0045_0005 : NTC Source Triggler Fan For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2991	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0045_0004 : Activation of the Fan For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2989	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0006 High Beam LDM standard ramping for App	已关闭	云浩 汪	2024-10-31	2024-11-07
2987	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0005 High Beam BCM EEL LIN ramping for App	已关闭	云浩 汪	2024-10-31	2024-11-07
2984	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0004 High Beam channel	已关闭	娟 高	2024-10-31	2024-11-07
2983	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0003 High Beam control mode for dataset	已关闭	培源 左	2024-10-31	2024-11-01
2982	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0002 High Beam ramping accuracy and frequency	已关闭	云浩 汪	2024-10-31	2024-11-07
2981	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0001 High Beam activate condition	已关闭	云浩 汪	2024-10-31	2024-11-07

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2980	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0018&REQ0020_V1 High Beam	已关闭	玉洁 金	2024-10-31	2024-11-07
2971	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0004_0002 : LB Additional channel Power Mode	已关闭	传鹏 胡	2024-10-31	2024-11-07
2969	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0004_0001 : Channel 1 Power Mode	已关闭	传鹏 胡	2024-10-31	2024-11-07
2952	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0018_0004 : High Beam (HB) BCM EEL LIN ramping	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2925	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0017_0003 : LB additional channels	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2917	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0020_0003 : HB ramping trigger mode	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2905	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0017_0002 : LB Activation restriction	已关闭	云浩 汪	2024-10-29	2024-11-07
2897	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0033_0001 : Cornering Activation	已关闭	培源 左	2024-11-07	2024-11-14
2878	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0028_0001 : DRL Response to Low Beam outage for dataset	已关闭	培源 左	2024-10-29	2024-10-31
2868	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0027_0001 : DRL EEL LIN command Table for App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2865	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0026_0002 : DRL value for dataset	已关闭	培源 左	2024-10-29	2024-10-31
2858	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0026_0001 : DRL Control Mode for dataset	已关闭	培源 左	2024-10-29	2024-10-31
2841	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0022_0001 : High Beam EEL Front Fog Activation Reaction for App	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2829	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0021_0002 : FTP priority	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2828	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0021_0001 : High Beam EEL LIN Flash-to-Pass Activation	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2827	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0020_0002 : High Beam LDM standard ramping - ' HB_Ramping_method_cfg '	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2826	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0020_0001 : High Beam LDM standard ramping	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2821	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0018_0003 : High Beam (HB) BCM EEL LIN Activation dataset-HB channel	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2818	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0018_0002 : High Beam (HB) ramping accuracy and frequency	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2804	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0018_0001 : High Beam (HB) BCM EEL LIN activate condition	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2787	FORD LDM Localization	功能	紧急	Ford_SWER_0017_0001 : LB Activation conditions	已关闭	捷 陈	2024-10-29	2024-11-15
2607	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0086_V1 LDM Factory Mode	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07
2606	FORD LDM Localization	功能	立刻	Ford_SYSR : FS_REQ0085_V1 Ford Functional Safety	进行中	涛 陆	2024-10-30	2025-02-25
2605	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0084_V2 Software Flashing	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2604	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0083_V1 MSB vs. LSB	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2603	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0082_V1 Supplier Defined: Service Return and Development Reporting	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2602	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0081_V1 Supplier Defined: Lamp Manufacturing	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-10-31
2601	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0080_V2 LDM Self-Test Description	新建	永琪 徐	2024-10-29	2025-03-31
2600	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0079_V2 Self-Test Frame	新建	永琪 徐	2024-10-29	2025-03-31
2599	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0078_V1 LIN Part Number Reporting	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2598	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0077_V3 Run Time Configuration Validation	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2597	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0076_V1 LDM Configuration Monitoring	已关闭	槐 杨	2024-10-24	2024-10-31
2596	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0075_V1 Configuration Support	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-10-31

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2595	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0074_V2 LIN Configuration Frame Definition	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2594	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0073_V1 Node Lighting Module Configuration Mechanics	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2593	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0072_V1 Node Lighting Module Configuration	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2592	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0071_V1 Description of Node Reporting	已关闭	斌 徐	2024-10-29	2024-11-07
2591	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0070_V2 BCM EEL VO Load Sequencing	新建	永琪 徐	2024-10-29	2025-03-31
2590	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0069_V1 BCM EEL LDM Node Status Report Frame	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2589	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0068_V1 Exterior Lighting Functional Support	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2588	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0067_V1 BCM EEL Command Frame 2	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2587	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0066_V1 BCM EEL Command Frame 1	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2586	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0065_V1 EEL LIN Identifier Allocation	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2585	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0064_V1 EEL LIN Message Sequencing	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2584	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0063_V2 LDF	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2583	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0062_V2 LDM diagnostic with test command	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2582	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0061_V3 Failure Recover strategy	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2581	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ006x_V2 LB Activation Redundant	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2580	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0060_V1 LIN Bus Failures	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2579	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0059_V1 LIN Lost	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-14
2578	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0058_V1 NTC Thermistor Failure	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2577	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0057_V1 Binning Resistor Lost or Out of Range	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2576	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0056_V1 Buck Failure Detection	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2575	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0055_V3 LDM Failure Response Reporting	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2574	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0054_V1 Load Failure Response Deactivation	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-14
2573	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0053_V2 General LED Failure Detection	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2572	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0052_V1_LED Thermal Derating Smooth Appearance	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2571	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0051_V1 NTC Calculation	已关闭	涛 陆	2024-10-31	2024-11-07
2570	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0050_V2 LDM internal Thermal Derating	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07
2569	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0049_V2 Output Thermal Derating curve	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07
2568	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0048_V1 Thermal Monitoring	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07
2567	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0047_V1 LED Thermal Derating	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2566	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0046_V1 Fan Failure Detection	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07
2565	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0045_V2 Activation of the Fan	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07
2564	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0044_V1 FAN Functional self-test when power on	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07
2563	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0043_V2 Bin Class Current Setting	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2562	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0042_V2 Binning Resistor	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2561	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0041_V2 Channel output intensity Smooth Fading	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2560	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0040_V1 Light Source Activation Latency Times	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2559	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0039_V2 Fading Requirements	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2558	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0038_V3 Welcome/Farewell Fade Activation Signals	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2557	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0037_V1 PWM channel Welcome/Farewell Activation	已关闭	云浩 汪	2024-10-29	2024-11-14
2556	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0036_V2 DRL Welcome/Farewell Activation	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2555	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0035_V1 Static Bending Light Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-05	2024-11-20
2554	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0034_V1 Side marker Activation	已关闭	培源 左	2024-11-07	2024-11-14
2553	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0033_V1 Cornering Activation	已关闭	培源 左	2024-11-07	2024-11-14
2552	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0032_V1 Front Fog Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2551	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0031_V2_LicIn Lit Star Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2550	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0030_V1 DRL Response to Flash-To-Pass Activation	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2548	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0028_V1 DRL Response to Low Beam outage	已关闭	云浩 汪	2024-10-29	2024-11-07
2547	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0027_V1 DRL EEL LIN command Table	已关闭	涛 陆	2024-10-31	2024-11-07
2546	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0026_V2 DRL Control Strategy	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2545	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0025_V3 Turn Indicator Feedback	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2544	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0024_V1 Turn Indicator Delay	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-14
2543	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0023_V3 Turn Indicator Activation	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2542	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0022_V2 High Beam EEL Front Fog Activation Reaction	已关闭	云浩 汪	2024-10-31	2024-11-14
2541	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0021_V1 High Beam EEL LIN Flash-to-Pass Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2540	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0020_V1 High Beam LDM standard ramping	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2539	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0019_V1 High Beam (HB) HCM EEL LIN Activation(Not in LDM4 scope)	已关闭	涛 陆	2024-10-24	2024-10-31
2538	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0018_V1 High Beam (HB) BCM EEL LIN Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2537	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0017_V2 LB Activation	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-15
2536	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0016_V3 PWM output configuration	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-14
2535	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0015_V2 Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration	已关闭	涛 陆	2024-10-27	2024-11-14
2534	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0014_V1 Low Side Driver 1 and 2 Channel Configuration	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-11-07
2533	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0013_V1 Channel 2 to 4 Functional Configuration	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-11-07
2532	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0012_V1 DRL Failsafe Mode	已关闭	涛 陆	2024-10-24	2024-10-31
2531	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0011_V3 Turn Indicator Failsafe Mode	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-12-13
2530	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0010_V1 Channel 1 Failsafe Mode	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-14
2529	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0009_V1 Channel 1 output Assignment	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-11-07

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2528	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0008_V1 Side Detection	已关闭	玉洁 金	2024-11-01	2024-11-07
2527	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0007_V1 TI Power Mode	已关闭	浩然 庞	2024-10-25	2024-11-07
2526	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0006_V1 DRL/PO Power supply	已关闭	玉洁 金	2024-10-25	2024-11-07
2525	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0005_V1 Channel 2(Main) Power Mode	已关闭	玉洁 金	2024-11-01	2024-11-07
2524	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0004_V1 Channel 1 Power Mode	已关闭	盛炜 朱	2024-10-31	2024-11-07
2523	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0003_V2 Channel power source Configuration	已关闭	玉洁 金	2024-10-25	2024-11-07
2522	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0002_V1 LDM Input Transients	已关闭	槐 杨	2024-10-25	2024-11-07