

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3105	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SYSR: 动画逻辑	已关闭	云浩 汪	2024-11-16	2024-11-16
3035	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0072_0003 : Cofig supports configuration	已关闭	永琪 徐	2024-11-06	2024-11-06
3034	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0055_0008 : LDM Failure Response Reporting-Reset	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
3033	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0072_0002 : Module does not support configuration	已关闭	永琪 徐	2024-11-06	2024-11-07
3032	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0055_0007 : LDM Failure Response Reporting-NVM	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
3031	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0084_0003: App reflash shall not erase dataset	已关闭	槐 杨	2024-11-05	2024-11-07
3030	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0084_0002: LDM shall be flashable via HL main connector	已关闭	槐 杨	2024-11-05	2024-11-07
3029	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0009 : DRL_activation_time_after_deact_cfg for dataset	已关闭	培源 左	2024-11-05	2024-11-06
3028	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0008 : DRL Response to Flash-To-Pass Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-05	2024-11-07
3027	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0007 : DRL Response to Turn Indicator Activation	已关闭	云浩 汪	2024-11-05	2024-11-07
3025	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0035_0004 : Static Bending Light Activation and Deactivation Hysteresis	已关闭	槐 杨	2024-11-05	2024-11-20
3024	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0005 : Output duty cycle for dataset	已关闭	培源 左	2024-11-05	2024-11-06
3023	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0004 : DRL BCM LIN	已关闭	云浩 汪	2024-11-05	2024-11-07
3022	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0003 : DRL direct wire control	已关闭	云浩 汪	2024-11-05	2024-11-07
3021	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0002 : Accuracy and Frequency - Dataset	已关闭	培源 左	2024-11-05	2024-11-06
3020	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_REQ26-REQ30_0001 : DRL Control Strategy - Dataset	已关闭	培源 左	2024-11-05	2024-11-06
3019	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : Daytime Running Lamp (DRL)/Park Lamp Drive Mode Activation	已关闭	玉洁 金	2024-11-05	2024-11-07
3018	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0029_0001 : DRL Response to Turn Indicator Activation	已关闭	云浩 汪	2024-11-05	2024-11-07
3017	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0029_V1 DRL Response to Turn Indicator Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-05	2024-11-07
3016	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0038_0003 : Welcome or Farewell summary	已关闭	平平 陈	2024-11-04	2024-11-07
3015	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR_Dataset: 2024_11_04	已关闭	培源 左	2024-11-04	2024-11-05
3013	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SYSR: 软件故障树	已关闭	浩然 庞	2024-11-01	2024-11-04
3011	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0078_0003 : Part Number Value	已关闭	永琪 徐	2024-11-01	2024-11-07
3010	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR: 软件命名规范	已关闭	传鹏 胡	2024-11-01	2024-12-05
3009	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_003x_0002 : Welcome/Frawell for App	已关闭	希星 柯	2024-11-01	2024-11-07
3008	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_003x_0001 : Welcome/Frawell for dataset	已关闭	培源 左	2024-11-01	2024-11-02
3007	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0026_0004 : DRL frequency	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
3006	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0034_0002 : Right side light activation mode	已关闭	培源 左	2024-11-07	2024-11-14
3005	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ003x_V1 Welcome/Frawell	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
3004	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0027_0002 : DRL EEL LIN command Table for dataset	已关闭	培源 左	2024-10-31	2024-11-01
3003	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0051_005: NTC connection method	已关闭	盛炜 朱	2024-10-31	2024-10-31

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3002	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0051_004: NTC resistance and B-constant value configuration in Dataset	已关闭	培源 左	2024-10-31	2024-10-31
3001	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0028_0002 : DRL Response to Low Beam outage for App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
3000	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0051_003: NTC Selection limitation	已关闭	盛炜 朱	2024-10-31	2024-10-31
2999	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0051_002: Supported NTC component type	已关闭	盛炜 朱	2024-10-31	2024-10-31
2998	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0026_0003 : DRL value for App	已关闭	云浩 汪	2024-10-31	2024-11-07
2997	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0022_0002 : High Beam EEL Front Fog Activation Reaction for dataset	已关闭	培源 左	2024-10-31	2024-11-01
2996	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0006 High Beam LDM standard ramping for dataset	已关闭	培源 左	2024-10-31	2024-11-01
2995	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0005 High Beam BCM EEL LIN ramping for dataset	已关闭	培源 左	2024-10-31	2024-11-01
2994	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0047_0002 : LED Thermal Derating Peak Current Less Than 150mA	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2993	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0045_0006 : NTC Temperatur Triggler Fan For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2992	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0045_0005 : NTC Source Triggler Fan For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2991	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0045_0004 : Activation of the Fan For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2989	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0006 High Beam LDM standard ramping for App	已关闭	云浩 汪	2024-10-31	2024-11-07
2987	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0005 High Beam BCM EEL LIN ramping for App	已关闭	云浩 汪	2024-10-31	2024-11-07
2984	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0004 High Beam channel	已关闭	娟 高	2024-10-31	2024-11-07
2983	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0003 High Beam control mode for dataset	已关闭	培源 左	2024-10-31	2024-11-01
2982	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0002 High Beam ramping accuracy and frequency	已关闭	云浩 汪	2024-10-31	2024-11-07
2981	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0001 High Beam activate condition	已关闭	云浩 汪	2024-10-31	2024-11-07
2980	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0018&REQ0020_V1 High Beam	已关闭	玉洁 金	2024-10-31	2024-11-07
2977	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0010_0011 : Channel 1 Failsafe Mode	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2973	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0006_0003: DRL/PO LIN触发方式	已关闭	平平 陈	2024-11-01	2024-11-07
2972	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0006_0002: DRL/PO硬线触发方式	已关闭	平平 陈	2024-11-01	2024-11-07
2971	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0004_0002 : LB Additional channel Power Mode	已关闭	传鹏 胡	2024-10-31	2024-11-07
2970	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0031_0002 : L/R Lincoln Lit Star distinguish	已关闭	培源 左	2024-11-07	2024-11-14
2969	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0004_0001 : Channel 1 Power Mode	已关闭	传鹏 胡	2024-10-31	2024-11-07
2966	FORD LDM Localization	错误	普通	Ford_SWER_0087_0047 : 转向反馈信号规格	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-07
2965	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0046: 软启动电流控制	已关闭	日晶 贾	2024-10-30	2024-10-31
2963	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0044: MODE2 LIN反馈信息	已关闭	传鹏 胡	2024-10-30	2024-11-05
2962	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0043: MODE2 输出状态需求	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2961	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0042: MODE2 TI Outage电压范围	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2960	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0041: MODE2 FAN Feedback	已关闭	传鹏 胡	2024-10-30	2024-11-05
2959	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0040: MODE2 电流精度	已关闭	平平 陈	2024-10-30	2024-11-25
2958	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0039: MODE2 冷启动延时	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2957	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0038: MODE2 FailSafe	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2956	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0037: MODE2 NTC配置	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2955	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0036 : MODE2 BIN配置	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2954	FORD LDM Localization	错误	普通	Ford_SWER_0087_0035: MODE2 FAN配置	已关闭	鹏亮 钱	2024-10-30	2024-10-31
2952	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0018_0004 : High Beam (HB) BCM EEL LIN ramping	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2951	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0034 : MODE2 SBL配置	已关闭	平平 陈	2024-10-30	2024-11-05
2950	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0033 : MODE2 DRL/PO功能	已关闭	平平 陈	2024-10-30	2024-11-25
2949	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0032 : MODE2 TURN功能	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2948	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0031 : MODE2 HB功能	已关闭	平平 陈	2024-10-30	2024-11-25
2947	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0030 : MODE2 输出通道配置	已关闭	平平 陈	2024-10-30	2024-11-25
2946	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0029 : MODE2 触发信号	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2945	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0028 : Standby 休眠后激活时间	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2944	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0027 : Standby 待机电流	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2943	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0026 : Standby 待机进入时间	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2942	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0025 : Standby NTC配置	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2941	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0024 : Standby BIN配置	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2940	FORD LDM Localization	错误	普通	Ford_SWER_0087_0023 : Standby FAN配置	已关闭	鹏亮 钱	2024-10-30	2024-11-01
2939	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0022 : Standby SBL配置	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2938	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0021 : Standby DRL/PO功能	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2937	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0020 : Standby TURN功能	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2936	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0019 : Standby HB功能	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2935	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0018 : Standby 输出通道配置	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2934	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0017 : Standby 触发信号	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2933	FORD LDM Localization	错误	普通	Ford_SWER_0087_0016 : MODE1 LIN反馈信息	已关闭	鹏亮 钱	2024-10-30	2024-11-01
2932	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0015 : MODE1 输出状态需求	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2931	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0014 : MODE1 TI Outage电压范围	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2930	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0013 : MODE1 FAN Feedback	已关闭	传鹏 胡	2024-10-30	2024-11-05
2929	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0012 : MODE1 电流精度	已关闭	平平 陈	2024-10-30	2024-11-25
2928	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0011 : MODE1 冷启动延时	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2927	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0010 : MODE1 FailSafe	已关闭	云浩 汪	2024-10-30	2024-11-05
2926	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0009 : MODE1 NTC配置	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2925	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0017_0003 : LB additional channels	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2924	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0008 : MODE1 BIN配置	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2923	FORD LDM Localization	错误	普通	Ford_SWER_0087_0007 : MODE1 FAN配置	已关闭	鹏亮 钱	2024-10-30	2024-11-01
2922	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0006 : MODE1 SBL配置	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2921	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0005 : MODE1 DRL/PO功能	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2920	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0004 : MODE1 TURN功能	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2919	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0087_0003 : MODE1 HB功能	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2918	FORD LDM Localization	错误	紧急	Ford_SWER_0087_0002 : MODE1 输出通道配置	已关闭	鹏亮 钱	2024-10-30	2024-11-05
2917	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0020_0003 : HB ramping trigger mode	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2916	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0023_0009 : Turn Indicator Activation(Turn Fault)	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2915	FORD LDM Localization	功能	低	Ford_SWER_0087_0001 : MODE1 触发信号	已关闭	培源 左	2024-10-30	2024-11-05
2914	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR: HR_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item_Proposed	已关闭		2024-10-30	2024-11-25
2912	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0084_0001:Software Flashing	已关闭	浩然 庞	2024-10-29	2024-10-31
2911	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0083_0001:LIN frames Data alignment	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2907	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0003_0006 : app中DRL/PO触发信号的处理	已关闭	平平 陈	2024-10-29	2024-11-07
2906	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0003_0005 : Dataset中对于DRL/PO功能的防呆设定	已关闭	培源 左	2024-10-29	2024-11-07
2905	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0017_0002 : LB Activation restriction	已关闭	云浩 汪	2024-10-29	2024-11-07
2903	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0025_0006:Feedback output Voltage for No Outage&Outage	已关闭	日晶 贾	2024-10-29	2024-10-31
2902	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0025_0005:Outage Feedback Input Max Values	已关闭	日晶 贾	2024-10-29	2024-10-31
2901	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0025_0004:Outage feedback conditions for resistor and circuit	已关闭	日晶 贾	2024-10-29	2024-10-31
2900	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0025_0003:Turn Indicator Feedback signal for No Outage&Outage	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2899	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0025_0002:Turn Indicator Feedback time	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2898	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0025_0001:Turn Indicator Status Feedback Method	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2897	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0033_0001 : Cornering Activation	已关闭	培源 左	2024-11-07	2024-11-14
2896	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0001_0006 : 电源电压迟滞	已关闭	云浩 汪	2024-10-29	2024-11-07
2895	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0031_0001 : Licoln Lit Star Activation	已关闭	培源 左	2024-11-07	2024-11-14
2894	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0032_0001 : Front Fog Activation	已关闭	培源 左	2024-11-07	2024-11-14
2893	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0075_0003 : HCM LIN node Configuration	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-10-31
2892	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0023_0008 : Turn Indicator Activation(Two-part DRL cannot be used when DRL is combined with TI)	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2891	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0075_0002 : Left and Right LDM Node configured togther	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-10-31
2890	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0034_0001 : Left side light activation mode	已关闭	培源 左	2024-11-07	2024-11-14
2889	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0078_0001 : Part Number Report	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2888	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0075_0001 : BCM supprot 2 different data configuration method	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-10-31
2886	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0023_0007 : Turn Indicator Activation(Copy TI behavior alternating between ' DRL_intensity_cfg ' and ' ParkPos_Intensity_cfg ')	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2885	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0078_0002 : Unused bytes handling	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2884	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0023_0006 : Turn Indicator Activation(Copy TI behavior alternating between DRL intensity and off)	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2882	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0069_0004 : The node that should be set to the 0x00	已关闭	传鹏 胡	2024-10-29	2024-11-07
2881	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0074_0003: LDM Data Configuration Requirement For BCM	已关闭	传鹏 胡	2024-10-29	2024-10-31
2880	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0069_0003 : LowBeam_Outage_Status feedback that the output of the LDM is faulty	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2879	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0074_0003: LDM Configuration Matching test	已关闭	传鹏 胡	2024-10-29	2024-10-31
2878	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0028_0001 : DRL Response to Low Beam outage for dataset	已关闭	培源 左	2024-10-29	2024-10-31
2877	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0074_0002: LDM Data Configuration LIN data format	已关闭	传鹏 胡	2024-10-29	2024-11-07
2876	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0082_0003:LDM Diag service ID	已关闭	希星 柯	2024-10-29	2024-11-07
2875	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0023_0005 : Turn Indicator Activation(Dataset “ DRL_Combined_TI_cfg ” & "DRL_TI_Control_cfg")	已关闭	培源 左	2024-10-29	2024-10-31
2874	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0030_0002 : DRL Response to Flash-To-Pass Activation For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2873	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0082_0002:LDM Service and Diagnostics Report Frame define	已关闭	盛炜 朱	2024-10-29	2024-10-31
2872	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0030_0001 : DRL Response to Flash-To-Pass Activation For Dataset	已关闭	培源 左	2024-10-29	2024-10-31
2871	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0074_0001: LDM Data Configuration LIN frame format	已关闭	传鹏 胡	2024-10-29	2024-11-07
2870	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0082_0001:LDM Diagnostic service requirement	已关闭	希星 柯	2024-10-29	2024-10-31
2869	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0023_0004 : Turn Indicator Activation(“ DRL_Combined_TI_cfg ”)	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2868	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0027_0001 : DRL EEL LIN command Table for App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2867	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0069_0002 : LDM_Load provide extended Load Fault Identification	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2865	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0026_0002 : DRL value for dataset	已关闭	培源 左	2024-10-29	2024-10-31
2864	FORD LDM Localization	功能	普通	fORD_SWER_0073_0013: LDM Data Configuration Respond Frame Information	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2862	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0023_0003 : Turn Indicator Activation(“ Turn_signal_Light_Cmd “ no impact)	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-10-31
2861	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0073_0012: LDM Data Configuration should respond “ Not configured ” immediately	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2860	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0065_0001 : Information	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2859	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0073_0011: LDM Data Configuration Start and Over time mechanism	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2858	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0026_0001 : DRL Control Mode for dataset	已关闭	培源 左	2024-10-29	2024-10-31
2855	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0068_0002 : Exterior Lighting Functional Description	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2854	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0068_0001 : The main lighting signal	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2853	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0073_0010: LDM Data Configuration detailed information	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2852	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0077_0001 : Compare data of BCM broadcast frames with Cfg_match	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2850	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0073_0009: LDM Data Configuration LIN data frame bit map	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2849	FORD LDM Localization	功能	立刻	Ford_SWER_0023_0002 : Turn Indicator Activation(Turn signal working voltage judgment)	已关闭	日晶 贾	2024-10-29	2024-10-31
2847	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0073_0008: LDM data configuration interaction mechanism	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2846	FORD LDM Localization	功能	立刻	Ford_SWER_0023_0001 : Turn Indicator Activation(the definition of the operational state of the Turn Indicator)	已关闭	日晶 贾	2024-10-29	2024-10-31
2844	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0073_0007: LDM Data Configuration LIN frame protocol	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2843	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0073_0006 : LDM personalization configuration information	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2842	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0035_0003 : Static Bending Light Activation For App	已关闭	培源 左	2024-11-07	2024-11-14
2841	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0022_0001 : High Beam EEL Front Fog Activation Reaction for App	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2840	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0073_0005 : LDM Configuration tirgger method	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2839	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0035_0002 : Static Bending Light Activation From LIN signal	已关闭	培源 左	2024-11-07	2024-11-14
2838	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0072_0001 : Node Lighting Module Configuration	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2837	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0035_0001 : Static Bending Light Activation For Dataset	已关闭	培源 左	2024-11-07	2024-11-14
2836	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0073_0004 : LDM Configuration data transimission method	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2834	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0036_0002 : DRL Welcome/Farewell For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2833	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0073_0004 : LDM Configuration data storage mechanism	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2832	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0024_0002: Turn Indicator Delay(TI Delay Time)	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2831	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0073_0002 : LDM Configuration LIN message ID	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2830	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0073_0001 : LDM Data Configuration definition	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2829	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0021_0002 : FTP priority	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2828	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0021_0001 : High Beam EEL LIN Flash-to-Pass Activation	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2827	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0020_0002 : High Beam LDM standard ramping - ' HB_Ramping_method_cfg '	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2826	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0020_0001 : High Beam LDM standard ramping	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2825	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0024_0001: Turn Indicator Delay(Dataset Cfg)	已关闭	培源 左	2024-10-29	2024-10-31
2824	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0036_0001 : DRL Welcome/Farewell For Dataset	已关闭	培源 左	2024-10-29	2024-10-31
2823	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0037_0002 : PWM channel Welcome/Farewell For App	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2822	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0037_0001 : PWM channel Welcome/Farewell For Dataset	已关闭	培源 左	2024-10-29	2024-10-31
2821	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0018_0003 : High Beam (HB) BCM EEL LIN Activation dataset-HB channel	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2820	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0069_0001 : BCM EEL LDM Node Status Report Frame	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2819	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0016:PWM output configuration(Dataset PWM DRL1/2 Duty Cycle)	已关闭	培源 左	2024-10-29	2024-10-31
2818	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0018_0002 : High Beam (HB) ramping accuracy and frequency	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2816	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0038_0002 : Farewell Fade Activation Signals	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2815	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0015:PWM output configuration(APP PWM Follow Static Bending light)	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2813	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0014:PWM output configuration(APP PWM Follow Side Marker)	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2812	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0038_0001 : Welcome Fade Activation Signals	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2811	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0071_0007 : APINFO0 bit map	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2810	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0013:PWM output configuration(APP PWM Follow Cornering light)	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2809	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0067_0002 : Description of the second frame of data	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2808	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0012:PWM output configuration(APP PWM Follow Front Fog)	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2807	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0011:PWM output configuration(APP PWM Follow Lincoln Lit Star)	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2806	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0010:PWM output configuration(APP PWM Follow DRL2)	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2805	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0067_0001 : the second frame from the BCM 0x01	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2804	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0018_0001 : High Beam (HB) BCM EEL LIN activate condition	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2803	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0009:PWM output configuration(APP PWM Follow DRL1)	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2801	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0008_0005: 左右识别的数据调用存储	已关闭	平平 陈	2024-11-01	2024-11-07
2800	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0071_0006 : APINFO0 should be set to zero in all reported status	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2799	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0066_0002 : Description of the first frame of data	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2798	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0071_0005 : APINFOx should follow Ford Standards	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2797	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0071_0004 : All nodes are required to report Error Status	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2796	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0071_0003 : Errors are reported once in LIN communicaiton	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2795	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0039_0002 : Fading detail requirement	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2794	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0039_0001 : Fading general requirement	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2793	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0008_0004: 左右识别的故障报警	已关闭	平平 陈	2024-11-01	2024-11-07
2792	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0008:PWM output configuration(APP PWM Follow TI)	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2791	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0008_0003: 左右识别的task调度及策略	已关闭	平平 陈	2024-11-01	2024-11-07
2790	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0071_0002 : Error Status meanings in first byte for LIN communication	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2789	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0007:PWM output configuration(APP PWM Follow HB)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2788	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0006:PWM output configuration(APP PWM Follow LB)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2787	FORD LDM Localization	功能	紧急	Ford_SWER_0017_0001 : LB Activation conditions	已关闭	捷 陈	2024-10-29	2024-11-15
2786	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0005:PWM output configuration(APP PWM unused)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2785	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0071_0001 : Data format for first byte of LIN communication	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2784	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0040_0005 : DRL / POS Activation Latency Times	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2783	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0040_0004 : Turn indicator Activation Latency Times	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2782	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0040_0003 : HB Activation Latency Times	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2781	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0040_0002 : SuppLight Activation Latency Times	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2780	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0040_0001 : LB Activation Latency Times	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2779	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0004:PWM output configuration(APP PWM Duty Cycle)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2778	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0003:PWM output configuration(APP PWM Function)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2777	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0008_0002: 左右识别AD转换	已关闭	平平 陈	2024-11-01	2024-11-07

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2776	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0008_0001: 左右识别的电压范围	已关闭	平平 陈	2024-11-01	2024-11-07
2775	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0041_0001 : Channel output intensity Smooth Fading	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2774	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0002:PWM output configuration(Dataset PWM Duty Cycle)	已关闭	培源 左	2024-10-29	2024-10-31
2773	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0016_0001:PWM output configuration(Dataset PWM Function)	已关闭	培源 左	2024-10-29	2024-10-31
2772	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0066_0001 : the first frame from the BCM 0x00	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2771	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0015_0012 : Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration(IGN Read)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2770	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0014_0008 : Low Side Driver 1 and 2 Channel Configuration(APP Clash)	已关闭	培源 左	2024-10-29	2024-10-31
2769	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0014_0007 : Low Side Driver 1 and 2 Channel Configuration(Dataset Clash)	已关闭	培源 左	2024-10-29	2024-10-31
2768	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0064_0002 : After each command frame, the BCM processes the node frames	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2765	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0064_0001 : The master node sends it in a loop	已关闭	永琪 徐	2024-10-29	2024-11-07
2764	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0042_0002 : Bin Source Select For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2763	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0042_0001 : Bin Source Select For Dataset	已关闭	培源 左	2024-10-29	2024-10-31
2762	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0043_0002 : Bin Resistor Sample For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2761	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0043_0001 : Bin Class Current Setting For Dataset	已关闭	培源 左	2024-10-29	2024-10-31
2760	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0044_0002 : FAN Functional self-test when power on for app	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2759	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0044_0001 : FAN Functional self-test when power on for dataset	已关闭	培源 左	2024-10-28	2024-10-31
2758	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0045_0003 : NTC Temperatur Triggler Fan For Dataset	已关闭	培源 左	2024-10-28	2024-10-31
2757	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0045_0002 : NTC Source Triggler Fan For Dataset	已关闭	培源 左	2024-10-28	2024-10-31
2756	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0045_0001 : Activation of the Fan For Dataset	已关闭	培源 左	2024-10-28	2024-10-31
2755	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0046_0002 : Fan Failure Detection Of App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2754	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0046_0001 : Fan Failure Detection Of Dataset	已关闭	培源 左	2024-10-28	2024-10-31
2753	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0047_0001 : LED Thermal Derating Peak Current more than 150mA	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2752	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0048_0002 : Output Channel Thermal Monitoring NTC Source Select For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2751	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0048_0001 : Output Channel Thermal Monitoring NTC Source Select For Dataset	已关闭	培源 左	2024-10-28	2024-10-31
2750	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0049_0002 : Output Thermal Derating Curve For App	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2749	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0049_0001 : Output Thermal Derating Curve Dataset Configure	已关闭	培源 左	2024-10-28	2024-10-31
2748	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYER_0050_0006 : LDM Internal Thermal Derating Hysteresis	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2747	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYER_0050_0005 : LDM Internal Thermal Derating for SBL	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-10-31
2746	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYER_0050_0004 : LDM Internal Thermal Derating for DRL/PL	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2744	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYER_0050_0003 : LDM Internal Thermal Derating for Turn Indicator	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2743	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYER_0050_0002 : LDM Internal Thermal Derating for HB	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2742	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYER_0050_0001 : LDM Internal Thermal Derating for Foreground LB	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2741	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0062_0005 : LDM diagnostic with test command——Write MEC	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2740	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0062_0004 : LDM diagnostic with test command——Read Daataset 数据	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2739	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0062_0003 : LDM diagnostic with test command——Read SW Version	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2738	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0062_0002 : LDM diagnostic with test command——Read EDF2	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2737	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0062_0001 : LDM diagnostic with test command——Read EDF1	已关闭	斌 徐	2024-10-28	2024-11-07
2736	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0061_0005 : Failure Recover strategy—— Power Reset	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2735	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0061_0004 : Failure Recover strategy—— LIN Rcv	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2734	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0061_0003 : Failure Recover strategy——Buck Flt Rcv	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2733	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0061_0002 : Failure Recover strategy——RBIN/NTC Rcv	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2732	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0061_0001 : Failure Recover strategy——LED Rcv	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2731	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_006x_0004 : LB hardwire activate lost failure - LB Hardwire ON + Headlamp_Low_Beams_Out Off	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2730	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_006x_0003 : LB hardwire inactive and Headlamp_Low_Beams_Out ,LB shall OFF	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2729	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0063_0001 : LDF	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2728	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_006x_0002 : If either LB hardwire status and Headlamp_Low_Beams_Out ON status is ON,then LB Function shall ON	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2727	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_006x_0001 : LDM shall report the LB Outage while LB hardwire status and Headlamp_Low_Beams_Out ON status mismatch within1000ms	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2726	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0086_0009: MEC change	已关闭	传鹏 胡	2024-10-28	2024-11-07
2725	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0086_0008: CANOE change MEC	已关闭	传鹏 胡	2024-10-28	2024-11-07
2724	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0060_0008 : LIN Bus Failures- report/status frame	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2723	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0086_0007: CANOE read of MEC	已关闭	传鹏 胡	2024-10-28	2024-11-07
2722	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0086_0006: read of MEC	已关闭	传鹏 胡	2024-10-28	2024-11-07
2721	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0060_0007 : LIN Bus Failures- Other wires	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2720	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0086_0005: CANOE write MEC	已关闭	传鹏 胡	2024-10-28	2024-11-07
2719	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0086_0004: write MEC	已关闭	传鹏 胡	2024-10-28	2024-11-07
2718	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0060_0006 : LIN Bus Failures- Bus Wiring Short to Battery Rcv	已关闭	永琪 徐	2024-10-28	2024-11-07
2717	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0060_0005 : LIN Bus Failures- Bus Wiring Short to Battery	已关闭	永琪 徐	2024-10-28	2024-11-07
2716	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0060_0004 : LIN Bus Failures- Bus Wiring Short to Ground Rcv	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2715	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0060_0003 : LIN Bus Failures- Bus Wiring Short to Ground	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2714	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0060_0002 : LIN Bus Failures-LDM Power Loss Rcv	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2713	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0060_0001 : LIN Bus Failures-LDM Power Loss	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2712	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0086_0003: MEC function specification	已关闭	传鹏 胡	2024-10-28	2024-11-07
2711	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0059_0011 : LIN Lost- Front fog	已关闭	永琪 徐	2024-10-28	2024-11-14
2710	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0059_0010 : LIN Lost- Lit star	已关闭	永琪 徐	2024-10-28	2024-11-14

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2709	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0059_0009 : LIN Lost- Side Marker	已关闭	永琪 徐	2024-10-28	2024-11-14
2708	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0059_0008 : LIN Lost- LIN DRL	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2707	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0059_0007 : LIN Lost- TI/LB/DRL Hardwared	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2706	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0059_0006 : LIN Lost- HB Off	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2705	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0086_0002: MEC data requirement	已关闭	传鹏 胡	2024-10-28	2024-11-07
2703	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0086_0001: output status when MEC = 0	已关闭	传鹏 胡	2024-10-28	2024-11-07
2702	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0059_0004 : LIN Lost- last valid frames	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2701	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0059_0003 : LIN Lost- Recover	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2700	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0059_0002 : LIN Lost- Above and equal Voltage	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2699	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0059_0001 : LIN Lost-Under Voltage	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2698	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0058_0003 : NTC Thermistor Failure-FAN	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2697	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0058_0002 : NTC Thermistor Failure-out is of range	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2696	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0001_0002 : 因CH2不可用进入Failsafe工况后，其他通道也可以作为相对应灯光的功率输入线	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2695	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0010_0010 : Channel 1 Failsafe Mode(BCM failsafe mode)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2694	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0058_0001 : NTC Thermistor Failure-lost	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2693	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0057_0002 : Binning Resistor Lost or Out of Range - Out of Range	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2692	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0057_0001 : Binning Resistor Lost or Out of Range - Lost	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2691	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0056_0003 : Buck Failure Detection - Open circuits	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2690	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0056_0002 : Buck Failure Detection - Short to battery in HSD when it is off	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2688	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0056_0001 : Buck Failure Detection-Short to GND	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2687	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0055_0006 : LDM Failure Response Reporting-TI	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2686	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0055_0005 : LDM Failure Response Reporting-DRL Failure Report cfg	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2685	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0055_0004 : LDM Failure Response Reporting-HB Failure Report cfg	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2684	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0055_0003 : LDM Failure Response Reporting-LB Failure Report cfg	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2683	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0055_0002 : LDM Failure Response Reporting-IG Status	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2682	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0001_0001 : 正常工况下，CH2通道为功率输入线，其他通道为逻辑输入线	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2681	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0055_0001 : LDM Failure Response Reporting-Voltage range	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2680	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0054_0008 : Load Failure Response Deactivation-Over Voltage range	已关闭	传鹏 胡	2024-11-01	2024-11-07
2679	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0054_0007 : Load Failure Response Deactivation-N-1 Failure	已关闭	传鹏 胡	2024-11-07	2024-11-14
2678	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0009_0002 : Channel 1 output Assignment(APP Channel 1 combine LB)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2677	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0009_0001 : Channel 1 output Assignment(Dataset Channel 1 combine LB)	已关闭	培源 左	2024-10-25	2024-10-31
2676	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0054_0006 : Load Failure Response Deactivation-TI Cfg	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2675	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0053_0005 : General LED Failure Detection_Power up	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2674	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0053_0002 : General LED Failure Detection_IG status	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2673	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0054_0005 : Load Failure Response Deactivation-DRL Cfg	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2672	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0054_0004 : Load Failure Response Deactivation-HB Cfg	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2671	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0054_0003 : Load Failure Response Deactivation-LB Cfg	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2670	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0015_0011 : Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration(LSD Duty Cycle)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2669	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0015_0010 : Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration(HB/FTP Base IGN)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2668	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0015_0009 : Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration(DRL2 clash)	已关闭	培源 左	2024-10-28	2024-10-31
2667	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0054_0002 : Load Failure Response Deactivation-Temperature Range	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2666	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0015_0008 : Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration(SBL)	已关闭	槐 杨	2024-11-07	2024-11-14
2665	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0054_0001 : Load Failure Response Deactivation-Voltage range	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2664	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0015_0007 : Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration(DRL2)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2663	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0015_0006 : Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration(HB)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2662	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0015_0005 : Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration(LB)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2661	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0015_0004 : Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration(Not used)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2660	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0053_0003 : General LED Failure Detection_LIN feedback	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2659	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0053_0001 : General LED Failure Detection_Voltage range	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2658	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0015_0003 : Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration(Dataset LSD cycle)	已关闭	培源 左	2024-10-28	2024-10-31
2657	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0053_0004 : General LED Failure Detection_All Chn	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2656	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0015_0002 : Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration(Dataset DRL2 clash)	已关闭	培源 左	2024-10-28	2024-10-31
2655	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0015_0001 : Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration(Dataset_Lsd_usage)	已关闭	培源 左	2024-10-27	2024-10-31
2654	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0014_0006 : Low Side Driver 1 and 2 Channel Configuration(LSD assignment Channel4)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2653	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0014_0005 : Low Side Driver 1 and 2 Channel Configuration(LSD assignment Channel3)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2652	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0014_0004 : Low Side Driver 1 and 2 Channel Configuration(LSD assignment Channel2)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2648	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0014_0003 : Low Side Driver 1 and 2 Channel Configuration(LSD assignment Channel1)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2647	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0014_0002 : Low Side Driver 1 and 2 Channel Configuration(LSD Not used)	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2646	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0014_0001 : Low Side Driver 1 and 2 Channel Configuration(Dataset Cfg)	已关闭	培源 左	2024-10-25	2024-10-31
2645	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0013_0006 : Channel 2 to 4 Functional Configuration (T1)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2644	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0013_0005 : Channel 2 to 4 Functional Configuration (DRL)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2643	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0013_0004 : Channel 2 to 4 Functional Configuration (HB)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2642	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0013_0003 : Channel 2 to 4 Functional Configuration (LB)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2641	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0013_0002 : Channel 2 to 4 Functional Configuration (Not used)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2640	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0013_0001 : Channel 2 to 4 Functional Configuration (Dataset配置)	已关闭	培源 左	2024-10-25	2024-10-31

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2639	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0011_0007 : Turn Indicator Failsafe Mode (TI Feedback)	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-12-13
2638	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0011_0006 : Turn Indicator Failsafe Mode (Active Load Fault Reporting via LIN)	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-12-13
2637	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0011_0005 : Turn Indicator Failsafe Mode (N-1 Failure Detection)	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-12-13
2636	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0011_0004 : Turn Indicator Failsafe Mode (Channel Open/Short Detection)	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-12-13
2635	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0011_0003 : Turn Indicator Failsafe Mode (TI Bin Sense)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2634	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0011_0002 : Turn Indicator Failsafe Mode (TI Thermal Derating)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2633	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0011_0001 : Turn Indicator Failsafe Mode (TI Light Output)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2632	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0007_0002: 转向灯触发信号规格	已关闭	平平 陈	2024-11-01	2024-11-07
2631	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0007_0001: 转向灯触发方式	已关闭	培源 左	2024-10-25	2024-10-31
2630	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0006_0001: DRL/PO触发方式	已关闭	培源 左	2024-10-25	2024-10-31
2629	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0010_0009 : Channel 1 Failsafe Mode(Channels 2-4 Assigned to LB)	已关闭	娟 高	2024-11-07	2024-11-14
2628	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0005_0001 : 输入通道2供电模式	已关闭	平平 陈	2024-11-01	2024-11-07
2627	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0010_0008 : Channel 1 Failsafe Mode(Light Connected to CH1 Low Side Driver)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2626	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0010_0007 : Channel 1 Failsafe Mode(Static Bending)	已关闭	娟 高	2024-11-07	2024-11-14
2625	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0051_0001 : NTC temperature to resistance	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2624	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0010_0006 : Channel 1 Failsafe Mode(Active Load Fault Reporting via LIN)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2623	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0010_0005 : Channel 1 Failsafe Mode(N-1 Failure Detection)	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2622	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0052_0001 : LED Thermal Derating Smooth Appearance	已关闭	云浩 汪	2024-11-01	2024-11-07
2621	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0010_0004 : Channel 1 Failsafe Mode(Channel Open/Short Detection)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2620	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0010_0003 : Channel 1 Failsafe Mode(LB Bin Sense)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2619	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0010_0002 : Channel 1 Failsafe Mode(LB Thermal Derating)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2618	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0001_0005 : 电源电压采样过滤时间	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-11-07
2617	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0010_0001 : Channel 1 Failsafe Mode(LB Light Output)	已关闭	娟 高	2024-11-01	2024-11-07
2616	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0001_0004 : 电源电压降功率平滑过渡	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-11-07
2615	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0001_0003 : 电源电压降功率波形	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-11-07
2614	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0003_0004 : Dataset中对于DRL/PO功能的配置	已关闭	培源 左	2024-10-25	2024-11-07
2612	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0003_0003 : 输入通道3的功能	已关闭	平平 陈	2024-10-31	2024-11-07
2611	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0003_0002 : 输入通道2的功能	已关闭	平平 陈	2024-10-31	2024-11-07
2610	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0003_0001 : 输入通道1的功能	已关闭	平平 陈	2024-10-31	2024-11-07
2607	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0086_V1 LDM Factory Mode	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07
2605	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0084_V2 Software Flashing	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2604	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0083_V1 MSB vs. LSB	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2603	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0082_V1 Supplier Defined: Service Return and Development Reporting	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2602	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0081_V1 Supplier Defined: Lamp Manufacturing	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-10-31
2599	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0078_V1 LIN Part Number Reporting	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2598	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0077_V3 Run Time Configuration Validation	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2597	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0076_V1 LDM Configuration Monitoring	已关闭	槐 杨	2024-10-24	2024-10-31
2596	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0075_V1 Configuration Support	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-10-31
2595	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0074_V2 LIN Configuration Frame Definition	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2594	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0073_V1 Node Lighting Module Configuration Mechanics	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2593	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0072_V1 Node Lighting Module Configuration	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2592	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0071_V1 Description of Node Reporting	已关闭	斌 徐	2024-10-29	2024-11-07
2590	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0069_V1 BCM EEL LDM Node Status Report Frame	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2589	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0068_V1 Exterior Lighting Functional Support	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2588	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0067_V1 BCM EEL Command Frame 2	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2587	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0066_V1 BCM EEL Command Frame 1	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2586	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0065_V1 EEL LIN Identifier Allocation	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2585	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0064_V1 EEL LIN Message Sequencing	已关闭	槐 杨	2024-10-29	2024-11-07
2584	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0063_V2 LDF	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2583	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0062_V2 LDM diagnostic with test command	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2582	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0061_V3 Failure Recover strategy	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2581	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ006x_V2 LB Activation Redundant	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2580	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0060_V1 LIN Bus Failures	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2579	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0059_V1 LIN Lost	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-14
2578	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0058_V1 NTC Thermistor Failure	已关闭	槐 杨	2024-10-28	2024-11-07
2577	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0057_V1 Binning Resistor Lost or Out of Range	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2576	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0056_V1 Buck Failure Detection	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2575	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0055_V3 LDM Failure Response Reporting	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2574	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0054_V1 Load Failure Response Deactivation	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-14
2573	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0053_V2 General LED Failure Detection	已关闭	槐 杨	2024-11-01	2024-11-07
2572	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0052_V1_LED Thermal Derating Smooth Appearance	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2571	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0051_V1 NTC Calculation	已关闭	涛 陆	2024-10-31	2024-11-07
2570	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0050_V2 LDM internal Thermal Derating	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07
2569	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0049_V2 Output Thermal Derating curve	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07
2568	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0048_V1 Thermal Monitoring	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07
2567	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0047_V1 LED Thermal Derating	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2566	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0046_V1 Fan Failure Detection	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07
2565	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0045_V2 Activation of the Fan	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07
2564	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0044_V1 FAN Functional self-test when power on	已关闭	涛 陆	2024-10-28	2024-11-07
2563	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0043_V2 Bin Class Current Setting	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2562	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0042_V2 Binning Resistor	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2561	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0041_V2 Channel output intensity Smooth Fading	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2560	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0040_V1 Light Source Activation Latency Times	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2559	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0039_V2 Fading Requirements	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2558	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0038_V3 Welcome/Farewell Fade Activation Signals	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2557	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0037_V1 PWM channel Welcome/Farewell Activation	已关闭	云浩 汪	2024-10-29	2024-11-14
2556	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0036_V2 DRL Welcome/Farewell Activation	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2555	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0035_V1 Static Bending Light Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-05	2024-11-20
2554	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0034_V1 Side marker Activation	已关闭	培源 左	2024-11-07	2024-11-14
2553	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0033_V1 Cornering Activation	已关闭	培源 左	2024-11-07	2024-11-14
2552	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0032_V1 Front Fog Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2551	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0031_V2_Licoln Lit Star Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-07	2024-11-14
2550	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0030_V1 DRL Response to Flash-To-Pass Activation	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2548	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0028_V1 DRL Response to Low Beam outage	已关闭	云浩 汪	2024-10-29	2024-11-07
2547	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0027_V1 DRL EEL LIN command Table	已关闭	涛 陆	2024-10-31	2024-11-07
2546	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0026_V2 DRL Control Strategy	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2545	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0025_V3 Turn Indicator Feedback	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2544	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0024_V1 Turn Indicator Delay	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-14
2543	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0023_V3 Turn Indicator Activation	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-07
2542	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0022_V2 High Beam EEL Front Fog Activation Reaction	已关闭	云浩 汪	2024-10-31	2024-11-14
2541	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0021_V1 High Beam EEL LIN Flash-to-Pass Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2540	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0020_V1 High Beam LDM standard ramping	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2539	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0019_V1 High Beam (HB) HCM EEL LIN Activation(Not in LDM4 scope)	已关闭	涛 陆	2024-10-24	2024-10-31
2538	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0018_V1 High Beam (HB) BCM EEL LIN Activation	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-07
2537	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0017_V2 LB Activation	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-15
2536	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0016_V3 PWM output configuration	已关闭	涛 陆	2024-10-29	2024-11-14
2535	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0015_V2 Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration	已关闭	涛 陆	2024-10-27	2024-11-14
2534	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0014_V1 Low Side Driver 1 and 2 Channel Configuration	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-11-07
2533	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0013_V1 Channel 2 to 4 Functional Configuration	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-11-07

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2532	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0012_V1 DRL Failsafe Mode	已关闭	涛 陆	2024-10-24	2024-10-31
2531	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0011_V3 Turn Indicator Failsafe Mode	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-12-13
2530	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0010_V1 Channel 1 Failsafe Mode	已关闭	涛 陆	2024-11-01	2024-11-14
2529	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0009_V1 Channel 1 output Assignment	已关闭	涛 陆	2024-10-25	2024-11-07
2528	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0008_V1 Side Detection	已关闭	玉洁 金	2024-11-01	2024-11-07
2527	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0007_V1 TI Power Mode	已关闭	浩然 庞	2024-10-25	2024-11-07
2526	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0006_V1 DRL/PO Power supply	已关闭	玉洁 金	2024-10-25	2024-11-07
2525	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0005_V1 Channel 2(Main) Power Mode	已关闭	玉洁 金	2024-11-01	2024-11-07
2524	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0004_V1 Channel 1 Power Mode	已关闭	盛炜 朱	2024-10-31	2024-11-07
2523	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0003_V2 Channel power source Configuration	已关闭	玉洁 金	2024-10-25	2024-11-07
2522	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR : FS_REQ0002_V1 LDM Input Transients	已关闭	槐 杨	2024-10-25	2024-11-07
2520	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SYSR: FS_REQ0001_V2 LDM Input	已关闭	玉洁 金	2024-10-25	2024-11-07