

问题

| #    | 项目                    | 跟踪 | 优先级 | 主题                                                                              | 状态  | 指派给  | 开始日期       | 计划完成日期 |
|------|-----------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|--------|
| 3418 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705923 008 Avoid NVM Wear-out                                    | 进行中 | 希星 柯 | 2025-03-24 |        |
| 3417 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705923 007 Proper NVM Operation                                  | 进行中 | 希星 柯 | 2025-03-24 |        |
| 3416 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705923 006 Functionally Static NVM                               | 已关闭 | 凡慧 孔 | 2025-03-24 |        |
| 3415 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705923 005 Managing NVM Updates                                  | 进行中 | 希星 柯 | 2025-03-24 |        |
| 3414 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705923 004 NVM Redundancy                                        | 进行中 | 希星 柯 | 2025-03-24 |        |
| 3413 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705586 006 Testing of Stack Monitoring                           | 进行中 | 云浩 汪 | 2025-03-24 |        |
| 3412 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705586 005 Traceability of Test Cases to Functional Requirements | 进行中 | 槐 杨  | 2025-03-24 |        |
| 3411 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705586 004 Regression Testing                                    | 进行中 | 槐 杨  | 2025-03-24 |        |
| 3410 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705586 003 Stress Testing                                        | 进行中 | 槐 杨  | 2025-03-24 |        |
| 3409 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705923 003 Usage of Keep Alive Memory                            | 已关闭 | 凡慧 孔 | 2025-03-24 |        |
| 3408 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705923 002 Functionally Dynamic NVM                              | 进行中 | 希星 柯 | 2025-03-24 |        |
| 3407 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705923 001 NVM Data Validation                                   | 进行中 | 希星 柯 | 2025-03-24 |        |
| 3406 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_706142 004 Data Integrity                                        | 已解决 | 云浩 汪 | 2025-03-24 |        |
| 3405 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_706142 003 Interrupts                                            | 反馈  | 涛 陆  | 2025-03-24 |        |
| 3404 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_706142 002 External Power                                        | 进行中 | 涛 陆  | 2025-03-24 |        |
| 3403 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_706142 001 Load Management                                       | 已关闭 | 凡慧 孔 | 2025-03-24 |        |
| 3402 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705586 002 Software Unit Testing                                 | 进行中 | 槐 杨  | 2025-03-21 |        |
| 3401 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705586 001 Software DV Testing                                   | 进行中 | 槐 杨  | 2025-03-21 |        |
| 3400 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705504 001 Microcontroller Setup                                 | 反馈  | 涛 陆  | 2025-03-20 |        |
| 3399 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705447 007 DTC禁用掩码                                               | 已关闭 | 凡慧 孔 | 2025-03-20 |        |
| 3398 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705447 006 DTC记录过滤器                                              | 已关闭 | 凡慧 孔 | 2025-03-20 |        |
| 3397 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705447 005 ECU Health Monitor D701 hex                           | 已关闭 | 凡慧 孔 | 2025-03-19 |        |
| 3395 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705447 004 ECU Health Monitor D700 hex                           | 已关闭 | 凡慧 孔 | 2025-03-19 |        |
| 3394 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705447 003 Critical Software Parameter Monitoring                | 已关闭 | 凡慧 孔 | 2025-03-19 |        |
| 3393 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705447 002 DTC Logging Based on Battery Voltage                  | 已关闭 | 凡慧 孔 | 2025-03-19 |        |
| 3392 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705447 001 DTC Logging Based on Ignition                         | 已关闭 | 凡慧 孔 | 2025-03-19 |        |
| 3391 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705442 003 CPU Load                                              | 进行中 | 槐 杨  | 2025-03-18 |        |
| 3390 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705442 002 Temporal Determinism                                  | 进行中 | 槐 杨  | 2025-03-17 |        |
| 3389 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705442 001 Softare Timing                                        | 进行中 | 槐 杨  | 2025-03-17 |        |
| 3388 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705381 002 Unused Memory Monitor                                 | 新建  | 力常 张 | 2025-03-17 |        |
| 3387 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705381 001 ( Unused Memory Execution )                           | 新建  | 力常 张 | 2025-03-17 |        |

| #    | 项目                    | 跟踪 | 优先级 | 主题                                                                                                           | 状态  | 指派给  | 开始日期       | 计划完成日期     |
|------|-----------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|
| 3386 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705379 001堆栈溢出/下溢                                                                             | 进行中 | 云浩 汪 | 2025-03-17 |            |
| 3385 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705377 006 软件配置 ( Software Configuration )                                                    | 进行中 | 希星 柯 | 2025-03-17 |            |
| 3384 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705377 005 低层接口软件实现 ( Software Implementing a Low-Level Interface )                           | 已关闭 | 凡慧 孔 | 2025-03-17 |            |
| 3383 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705377 004 动态内存分配 ( Dynamic Memory Allocation )                                               | 已关闭 | 凡慧 孔 | 2025-03-17 | 2025-03-25 |
| 3382 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705377 003 软件循环 ( Software Loops )                                                            | 进行中 | 云浩 汪 | 2025-03-17 | 2025-03-27 |
| 3381 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705377 002 运行时边界检查 ( Run Time Boundary Checking )                                             | 进行中 | 希星 柯 | 2025-03-17 |            |
| 3380 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705377 001 Global Variables                                                                   | 进行中 | 槐 杨  | 2025-03-17 |            |
| 3379 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_023575_003 Power Drop-Out Exception Mode Behavior                                             | 已解决 | 云浩 汪 | 2025-03-04 |            |
| 3378 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_023575_002 Voltage Range Monitor Microcontroller Peripheral Protection and Fail-safe Behavior | 进行中 | 云浩 汪 | 2025-03-04 | 2025-03-31 |
| 3377 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_023575_001 VRM Operation                                                                      | 进行中 | 云浩 汪 | 2025-03-04 |            |
| 3376 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_008 Momentary Switches                                                       | 已关闭 | 凡慧 孔 | 2025-03-04 | 2025-03-31 |
| 3375 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_007 Filtering of Single Digital Inputs                                       | 进行中 | 云浩 汪 | 2025-03-04 | 2025-03-31 |
| 3374 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_006 Pulse Train Inputs                                                       | 进行中 | 云浩 汪 | 2025-03-04 | 2025-03-31 |
| 3373 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_005 Multiple Digital Inputs – Level-set switches                             | 已关闭 | 凡慧 孔 | 2025-03-04 | 2025-03-31 |
| 3372 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_004 Maximum Sampling Period                                                  | 进行中 | 云浩 汪 | 2025-03-04 | 2025-03-31 |
| 3371 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_003 Discrete Analog Inputs                                                   | 已关闭 | 凡慧 孔 | 2025-03-04 | 2025-03-27 |
| 3370 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_002 Analog Input Stabilization                                               | 进行中 | 云浩 汪 | 2025-03-04 | 2025-04-02 |
| 3369 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | Ford_SWER_TDR_RQT_003701_022845_001 A/D Inputs Relative to Battery                                           | 进行中 | 云浩 汪 | 2025-03-04 | 2025-04-02 |
| 3368 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | Ford_SWER_RQT_003701_022753_0001 : SW watch dog                                                              | 进行中 | 云浩 汪 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |
| 3367 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_706142 Microcontroller IO                                                                     | 新建  | 力常 张 | 2025-03-24 |            |
| 3366 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705923 Software Support of ELCOMP NVM Requirements                                            | 新建  | 力常 张 | 2025-03-24 |            |
| 3365 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705586 Software Testing                                                                       | 进行中 | 力常 张 | 2025-03-21 |            |
| 3364 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705504 Microcontroller Initialization                                                         | 进行中 | 云浩 汪 | 2025-03-20 |            |
| 3363 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705447 Diagnostics                                                                            | 已关闭 | 凡慧 孔 | 2025-03-19 |            |
| 3362 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705442 Temporal Determinism                                                                   | 进行中 | 槐 杨  | 2025-03-17 |            |
| 3361 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_023579 Ensure End-to-End Protection for Inter-Module Safety-Related Data Exchange             | 已关闭 | 凡慧 孔 | 2025-03-04 | 2025-03-31 |
| 3360 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_023576 Ensure Output Short Circuit Protection                                                 | 进行中 | 云浩 汪 | 2025-03-04 | 2025-03-31 |
| 3359 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705381 Supervision of Unused Executable Memory                                                | 已解决 | 力常 张 | 2025-03-17 |            |
| 3358 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_023575 Voltage Range Assignment and Monitoring                                                | 进行中 | 稚媛 黄 | 2025-03-04 | 2025-03-31 |
| 3357 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_023574 NVM Operations and Diagnostic Timing Requirements                                      | 反馈  | 涛 陆  | 2025-03-04 | 2025-03-31 |
| 3356 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705379 Stack Overflow/Underflow                                                               | 已解决 | 力常 张 | 2025-03-17 |            |

| #    | 项目                    | 跟踪 | 优先级 | 主题                                                           | 状态  | 指派给  | 开始日期       | 计划完成日期     |
|------|-----------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|
| 3355 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_023573 Software Quality Metrics               | 进行中 | 槐 杨  | 2025-03-04 | 2025-03-31 |
| 3354 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_023449 Compliance to Coding Standards         | 进行中 | 槐 杨  | 2025-03-04 | 2025-03-31 |
| 3353 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_705377 Software Design Best Practices         | 已解决 | 力常 张 | 2025-03-17 | 2025-03-27 |
| 3352 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_022849 Integrity of Control Registers Content | 进行中 | 涛 陆  | 2025-03-04 | 2025-03-31 |
| 3351 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_022845 Input Filtering                        | 进行中 | 稚媛 黄 | 2025-03-04 | 2025-04-02 |
| 3350 | FORD LDM Localization | 功能 | 普通  | TDR_RQT_003701_022753 Proper Operation of Software           | 进行中 | 稚媛 黄 | 2025-03-04 | 2025-03-04 |