

FORD LDM Localization - 功能 #2519

Ford_SYSR: System Requirement

2024-10-24 15:58 - 斌 徐

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-13
指派给:	玉洁 金	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	18.00 小时
描述			
FS_LDM Localization_V2.0.docx FS_LDM Localization_V2.6.docx HS_LDM Localization_V2.2.docx			
子任务:			
功能 # 2520: Ford_SYSR: FS_REQ0001_V2 LDM Input			已关闭
功能 # 2615: Ford_SWER_0001_0003：电源电压降功率波形			已关闭
功能 # 2616: Ford_SWER_0001_0004：电源电压降功率平滑过渡			已关闭
功能 # 2618: Ford_SWER_0001_0005：电源电压采样过滤时间			已关闭
功能 # 2682: Ford_SWER_0001_0001：正常工况下，CH2通道为功率输入线，其他通道为逻辑输入线			已关闭
功能 # 2696: Ford_SWER_0001_0002：因CH2不可用进入Failsafe工况后，其他通道也可以作为相...			已关闭
功能 # 2896: Ford_SWER_0001_0006：电源电压迟滞			已关闭
功能 # 2522: Ford_SYSR：FS_REQ0002_V1 LDM Input Transients			已关闭
功能 # 2523: Ford_SYSR：FS_REQ0003_V2 Channel power source Config...			已关闭
功能 # 2610: Ford_SWER_0003_0001：输入通道1的功能			已关闭
功能 # 2611: Ford_SWER_0003_0002：输入通道2的功能			已关闭
功能 # 2612: Ford_SWER_0003_0003：输入通道3的功能			已关闭
功能 # 2614: Ford_SWER_0003_0004：Dataset中对于DRL/PO功能的配置			已关闭
功能 # 2906: Ford_SWER_0003_0005：Dataset中对于DRL/PO功能的防呆设定			已关闭
功能 # 2907: Ford_SWER_0003_0006：app中DRL/PO触发信号的处理			已关闭
功能 # 2524: Ford_SYSR：FS_REQ0004_V1 Channel 1 Power Mode			已关闭
功能 # 2969: Ford_SWER_0004_0001：Channel 1 Power Mode			已关闭
功能 # 2971: Ford_SWER_0004_0002：LB Additional channel Power Mode			已关闭
功能 # 2525: Ford_SYSR：FS_REQ0005_V1 Channel 2(Main) Power Mode			已关闭
功能 # 2628: Ford_SWER_0005_0001：输入通道2供电模式			已关闭
功能 # 2526: Ford_SYSR：FS_REQ0006_V1 DRL/PO Power supply			已关闭
功能 # 2630: Ford_SWER_0006_0001: DRL/PO触发方式			已关闭
功能 # 2972: Ford_SWER_0006_0002: DRL/PO硬线触发方式			已关闭
功能 # 2973: Ford_SWER_0006_0003: DRL/PO LIN触发方式			已关闭
功能 # 2527: Ford_SYSR：FS_REQ0007_V1 TI Power Mode			已关闭
功能 # 2631: Ford_SWER_0007_0001: 转向灯触发方式			已关闭
功能 # 2632: Ford_SWER_0007_0002: 转向灯触发信号规格			已关闭
功能 # 2528: Ford_SYSR：FS_REQ0008_V1 Side Detection			已关闭
功能 # 2776: Ford_SWER_0008_0001: 左右识别的电压范围			已关闭
功能 # 2777: Ford_SWER_0008_0002: 左右识别AD转换			已关闭
功能 # 2791: Ford_SWER_0008_0003: 左右识别的task调度及策略			已关闭
功能 # 2793: Ford_SWER_0008_0004: 左右识别的故障报警			已关闭
功能 # 2801: Ford_SWER_0008_0005: 左右识别的数据调用存储			已关闭
功能 # 2529: Ford_SYSR：FS_REQ0009_V1 Channel 1 output Assignment			已关闭
功能 # 2677: Ford_SWER_0009_0001：Channel 1 output Assignment(Dat...			已关闭
功能 # 2678: Ford_SWER_0009_0002：Channel 1 output Assignment(APP...			已关闭
功能 # 2530: Ford_SYSR：FS_REQ0010_V1 Channel 1 Failsafe Mode			已关闭
功能 # 2617: Ford_SWER_0010_0001：Channel 1 Failsafe Mode(LB Ligh...			已关闭

功能 # 2619: Ford_SWER_0010_0002 : Channel 1 Failsafe Mode(LB Ther...	已关闭
功能 # 2620: Ford_SWER_0010_0003 : Channel 1 Failsafe Mode(LB Bin ...	已关闭
功能 # 2621: Ford_SWER_0010_0004 : Channel 1 Failsafe Mode(Channel...	已关闭
功能 # 2623: Ford_SWER_0010_0005 : Channel 1 Failsafe Mode(N-1 Fai...	已关闭
功能 # 2624: Ford_SWER_0010_0006 : Channel 1 Failsafe Mode(Active ...	已关闭
功能 # 2626: Ford_SWER_0010_0007 : Channel 1 Failsafe Mode(Static ...	已关闭
功能 # 2627: Ford_SWER_0010_0008 : Channel 1 Failsafe Mode(Light C...	已关闭
功能 # 2629: Ford_SWER_0010_0009 : Channel 1 Failsafe Mode(Channel...	已关闭
功能 # 2695: Ford_SWER_0010_0010 : Channel 1 Failsafe Mode(BCM fai...	已关闭
功能 # 2977: Ford_SWER_0010_0011 : Channel 1 Failsafe Mode	已关闭
功能 # 2531: Ford_SYSR : FS_REQ0011_V3 Turn Indicator Failsafe Mode	已关闭
功能 # 2633: Ford_SWER_0011_0001 : Turn Indicator Failsafe Mode (TI...	已关闭
功能 # 2634: Ford_SWER_0011_0002 : Turn Indicator Failsafe Mode (TI...	已关闭
功能 # 2635: Ford_SWER_0011_0003 : Turn Indicator Failsafe Mode (TI...	已关闭
功能 # 2636: Ford_SWER_0011_0004 : Turn Indicator Failsafe Mode (Ch...	已关闭
功能 # 2637: Ford_SWER_0011_0005 : Turn Indicator Failsafe Mode (N-...	已关闭
功能 # 2638: Ford_SWER_0011_0006 : Turn Indicator Failsafe Mode (Ac...	已关闭
功能 # 2639: Ford_SWER_0011_0007 : Turn Indicator Failsafe Mode (TI...	已关闭
功能 # 2532: Ford_SYSR : FS_REQ0012_V1 DRL Failsafe Mode	已关闭
功能 # 2533: Ford_SYSR : FS_REQ0013_V1 Channel 2 to 4 Functional C...	已关闭
功能 # 2640: Ford_SWER_0013_0001 : Channel 2 to 4 Functional Confi...	已关闭
功能 # 2641: Ford_SWER_0013_0002 : Channel 2 to 4 Functional Confi...	已关闭
功能 # 2642: Ford_SWER_0013_0003 : Channel 2 to 4 Functional Confi...	已关闭
功能 # 2643: Ford_SWER_0013_0004 : Channel 2 to 4 Functional Confi...	已关闭
功能 # 2644: Ford_SWER_0013_0005 : Channel 2 to 4 Functional Confi...	已关闭
功能 # 2645: Ford_SWER_0013_0006 : Channel 2 to 4 Functional Confi...	已关闭
功能 # 2534: Ford_SYSR : FS_REQ0014_V1 Low Side Driver 1 and 2 Cha...	已关闭
功能 # 2646: Ford_SWER_0014_0001 : Low Side Driver 1 and 2 Channel...	已关闭
功能 # 2647: Ford_SWER_0014_0002 : Low Side Driver 1 and 2 Channel...	已关闭
功能 # 2648: Ford_SWER_0014_0003 : Low Side Driver 1 and 2 Channel...	已关闭
功能 # 2652: Ford_SWER_0014_0004 : Low Side Driver 1 and 2 Channel...	已关闭
功能 # 2653: Ford_SWER_0014_0005 : Low Side Driver 1 and 2 Channel...	已关闭
功能 # 2654: Ford_SWER_0014_0006 : Low Side Driver 1 and 2 Channel...	已关闭
功能 # 2769: Ford_SWER_0014_0007 : Low Side Driver 1 and 2 Channel...	已关闭
功能 # 2770: Ford_SWER_0014_0008 : Low Side Driver 1 and 2 Channel...	已关闭
功能 # 2535: Ford_SYSR : FS_REQ0015_V2 Low Side Driver 1 and 2 usa...	已关闭
功能 # 2655: Ford_SWER_0015_0001 : Low Side Driver 1 and 2 usage C...	已关闭
功能 # 2656: Ford_SWER_0015_0002 : Low Side Driver 1 and 2 usage C...	已关闭
功能 # 2658: Ford_SWER_0015_0003 : Low Side Driver 1 and 2 usage C...	已关闭
功能 # 2661: Ford_SWER_0015_0004 : Low Side Driver 1 and 2 usage C...	已关闭
功能 # 2662: Ford_SWER_0015_0005 : Low Side Driver 1 and 2 usage C...	已关闭
功能 # 2663: Ford_SWER_0015_0006 : Low Side Driver 1 and 2 usage C...	已关闭
功能 # 2664: Ford_SWER_0015_0007 : Low Side Driver 1 and 2 usage C...	已关闭
功能 # 2666: Ford_SWER_0015_0008 : Low Side Driver 1 and 2 usage C...	已关闭
功能 # 2668: Ford_SWER_0015_0009 : Low Side Driver 1 and 2 usage C...	已关闭
功能 # 2669: Ford_SWER_0015_0010 : Low Side Driver 1 and 2 usage C...	已关闭
功能 # 2670: Ford_SWER_0015_0011 : Low Side Driver 1 and 2 usage C...	已关闭
功能 # 2771: Ford_SWER_0015_0012 : Low Side Driver 1 and 2 usage C...	已关闭
功能 # 2536: Ford_SYSR : FS_REQ0016_V3 PWM output configuration	已关闭
功能 # 2773: Ford_SWER_0016_0001:PWM output configuration(Datase...	已关闭
功能 # 2774: Ford_SWER_0016_0002:PWM output configuration(Datase...	已关闭
功能 # 2778: Ford_SWER_0016_0003:PWM output configuration(APP PW...	已关闭
功能 # 2779: Ford_SWER_0016_0004:PWM output configuration(APP PW...	已关闭

功能 # 2786: Ford_SWER_0016_0005:PWM output configuration(APP PW...	已关闭
功能 # 2788: Ford_SWER_0016_0006:PWM output configuration(APP PW...	已关闭
功能 # 2789: Ford_SWER_0016_0007:PWM output configuration(APP PW...	已关闭
功能 # 2792: Ford_SWER_0016_0008:PWM output configuration(APP PW...	已关闭
功能 # 2803: Ford_SWER_0016_0009:PWM output configuration(APP PW...	已关闭
功能 # 2806: Ford_SWER_0016_0010:PWM output configuration(APP PW...	已关闭
功能 # 2807: Ford_SWER_0016_0011:PWM output configuration(APP PW...	已关闭
功能 # 2808: Ford_SWER_0016_0012:PWM output configuration(APP PW...	已关闭
功能 # 2810: Ford_SWER_0016_0013:PWM output configuration(APP PW...	已关闭
功能 # 2813: Ford_SWER_0016_0014:PWM output configuration(APP PW...	已关闭
功能 # 2815: Ford_SWER_0016_0015:PWM output configuration(APP PW...	已关闭
功能 # 2819: Ford_SWER_0016_0016:PWM output configuration(Datase...	已关闭
功能 # 2537: Ford_SYSR : FS_REQ0017_V2 LB Activation	已关闭
功能 # 2787: Ford_SWER_0017_0001 : LB Activation conditions	已关闭
功能 # 2905: Ford_SWER_0017_0002 : LB Activation restriction	已关闭
功能 # 2925: Ford_SWER_0017_0003 : LB additional channels	已关闭
功能 # 2538: Ford_SYSR : FS_REQ0018_V1 High Beam (HB) BCM EEL LIN ...	已关闭
功能 # 2804: Ford_SWER_0018_0001 : High Beam (HB) BCM EEL LIN a...	已关闭
功能 # 2818: Ford_SWER_0018_0002 : High Beam (HB) ramping accura...	已关闭
功能 # 2821: Ford_SWER_0018_0003 : High Beam (HB) BCM EEL LIN Acti...	已关闭
功能 # 2952: Ford_SWER_0018_0004 : High Beam (HB) BCM EEL LIN ra...	已关闭
功能 # 2539: Ford_SYSR : FS_REQ0019_V1 High Beam (HB) HCM EEL LIN ...	已关闭
功能 # 2540: Ford_SYSR : FS_REQ0020_V1 High Beam LDM standard ramp...	已关闭
功能 # 2826: Ford_SWER_0020_0001 : High Beam LDM standard ramping	已关闭
功能 # 2827: Ford_SWER_0020_0002 : High Beam LDM standard ramping ...	已关闭
功能 # 2917: Ford_SWER_0020_0003 : HB ramping trigger mode	已关闭
功能 # 2541: Ford_SYSR : FS_REQ0021_V1 High Beam EEL LIN Flash-to-...	已关闭
功能 # 2828: Ford_SWER_0021_0001 : High Beam EEL LIN Flash-to-Pass...	已关闭
功能 # 2829: Ford_SWER_0021_0002 : FTP priority	已关闭
功能 # 2542: Ford_SYSR : FS_REQ0022_V2 High Beam EEL Front Fog Act...	已关闭
功能 # 2841: Ford_SWER_0022_0001 : High Beam EEL Front Fog Activat...	已关闭
功能 # 2997: Ford_SWER_0022_0002 : High Beam EEL Front Fog Activat...	已关闭
功能 # 2543: Ford_SYSR : FS_REQ0023_V3 Turn Indicator Activation	已关闭
功能 # 2846: Ford_SWER_0023_0001 : Turn Indicator Activation(the d...	已关闭
功能 # 2849: Ford_SWER_0023_0002 : Turn Indicator Activation(Turn ...	已关闭
功能 # 2862: Ford_SWER_0023_0003 : Turn Indicator Activation(“ Turn...	已关闭
功能 # 2869: Ford_SWER_0023_0004 : Turn Indicator Activation(“ DRL...	已关闭
功能 # 2875: Ford_SWER_0023_0005 : Turn Indicator Activation(Data...	已关闭
功能 # 2884: Ford_SWER_0023_0006 : Turn Indicator Activation(Copy ...	已关闭
功能 # 2886: Ford_SWER_0023_0007 : Turn Indicator Activation(Copy ...	已关闭
功能 # 2892: Ford_SWER_0023_0008 : Turn Indicator Activation(Two-p...	已关闭
功能 # 2916: Ford_SWER_0023_0009 : Turn Indicator Activation(Turn ...	已关闭
功能 # 2544: Ford_SYSR : FS_REQ0024_V1 Turn Indicator Delay	已关闭
功能 # 2825: Ford_SWER_0024_0001: Turn Indicator Delay(Dataset Cfg)	已关闭
功能 # 2832: Ford_SWER_0024_0002: Turn Indicator Delay(TI Delay ...	已关闭
功能 # 2545: Ford_SYSR : FS_REQ0025_V3 Turn Indicator Feedback	已关闭
功能 # 2898: Ford_SWER_0025_0001:Turn Indicator Status Feedback ...	已关闭
功能 # 2899: Ford_SWER_0025_0002:Turn Indicator Feedback time	已关闭
功能 # 2900: Ford_SWER_0025_0003:Turn Indicator Feedback signal ...	已关闭
功能 # 2901: Ford_SWER_0025_0004:Outage feedback conditions for ...	已关闭
功能 # 2902: Ford_SWER_0025_0005:Outage Feedback Input Max Values	已关闭
功能 # 2903: Ford_SWER_0025_0006:Feedback output Voltage for No ...	已关闭
功能 # 2546: Ford_SYSR : FS_REQ0026_V2 DRL Control Strategy	已关闭

功能 # 2858: Ford_SWER_0026_0001 : DRL Control Mode for dataset	已关闭
功能 # 2865: Ford_SWER_0026_0002 : DRL value for dataset	已关闭
功能 # 2998: Ford_SWER_0026_0003 : DRL value for App	已关闭
功能 # 3007: Ford_SWER_0026_0004 : DRL frequency	已关闭
功能 # 2547: Ford_SYSR : FS_REQ0027_V1 DRL EEL LIN command Table	已关闭
功能 # 2868: Ford_SWER_0027_0001 : DRL EEL LIN command Table for App	已关闭
功能 # 3004: Ford_SWER_0027_0002 : DRL EEL LIN command Table for d...	已关闭
功能 # 2548: Ford_SYSR : FS_REQ0028_V1 DRL Response to Low Beam ou...	已关闭
功能 # 2878: Ford_SWER_0028_0001 : DRL Response to Low Beam outage...	已关闭
功能 # 3001: Ford_SWER_0028_0002 : DRL Response to Low Beam outage...	已关闭
功能 # 2550: Ford_SYSR : FS_REQ0030_V1 DRL Response to Flash-To-Pa...	已关闭
功能 # 2872: Ford_SWER_0030_0001 : DRL Response to Flash-To-Pass A...	已关闭
功能 # 2874: Ford_SWER_0030_0002 : DRL Response to Flash-To-Pass A...	已关闭
功能 # 2551: Ford_SYSR : FS_REQ0031_V2_Licolln Lit Star Activation	已关闭
功能 # 2895: Ford_SWER_0031_0001 : Licolln Lit Star Activation	已关闭
功能 # 2970: Ford_SWER_0031_0002 : L/R Licolln Lit Star distinguish	已关闭
功能 # 2552: Ford_SYSR : FS_REQ0032_V1 Front Fog Activation	已关闭
功能 # 2894: Ford_SWER_0032_0001 : Front Fog Activation	已关闭
功能 # 2553: Ford_SYSR : FS_REQ0033_V1 Cornering Activation	已关闭
功能 # 2897: Ford_SWER_0033_0001 : Cornering Activation	已关闭
功能 # 2554: Ford_SYSR : FS_REQ0034_V1 Side marker Activation	已关闭
功能 # 2890: Ford_SWER_0034_0001 : Left side light activation mode	已关闭
功能 # 3006: Ford_SWER_0034_0002 : Right side light activation mode	已关闭
功能 # 2555: Ford_SYSR : FS_REQ0035_V1 Static Bending Light Activa...	已关闭
功能 # 2837: Ford_SWER_0035_0001 : Static Bending Light Activation...	已关闭
功能 # 2839: Ford_SWER_0035_0002 : Static Bending Light Activation...	已关闭
功能 # 2842: Ford_SWER_0035_0003 : Static Bending Light Activation...	已关闭
功能 # 3025: Ford_SWER_0035_0004 : Static Bending Light Activation...	已关闭
功能 # 2556: Ford_SYSR : FS_REQ0036_V2 DRL Welcome/Farewell Activa...	已关闭
功能 # 2824: Ford_SWER_0036_0001 : DRL Welcome/Farewell For Dataset	已关闭
功能 # 2834: Ford_SWER_0036_0002 : DRL Welcome/Farewell For App	已关闭
功能 # 2557: Ford_SYSR : FS_REQ0037_V1 PWM channel Welcome/Farewel...	已关闭
功能 # 2822: Ford_SWER_0037_0001 : PWM channel Welcome/Farewell Fo...	已关闭
功能 # 2823: Ford_SWER_0037_0002 : PWM channel Welcome/Farewell Fo...	已关闭
功能 # 2558: Ford_SYSR : FS_REQ0038_V3 Welcome/Farewell Fade Activ...	已关闭
功能 # 2812: Ford_SWER_0038_0001 : Welcome Fade Activation Signals	已关闭
功能 # 2816: Ford_SWER_0038_0002 : Farewell Fade Activation Signals	已关闭
功能 # 3016: Ford_SWER_0038_0003 : Welcome or Farewell summary	已关闭
功能 # 2559: Ford_SYSR : FS_REQ0039_V2 Fading Requirements	已关闭
功能 # 2794: Ford_SWER_0039_0001 : Fading general requirement	已关闭
功能 # 2795: Ford_SWER_0039_0002 : Fading detail requirement	已关闭
功能 # 2560: Ford_SYSR : FS_REQ0040_V1 Light Source Activation Lat...	已关闭
功能 # 2780: Ford_SWER_0040_0001 : LB Activation Latency Times	已关闭
功能 # 2781: Ford_SWER_0040_0002 : SuppLight Activation Latency Times	已关闭
功能 # 2782: Ford_SWER_0040_0003 : HB Activation Latency Times	已关闭
功能 # 2783: Ford_SWER_0040_0004 : Turn indicator Activation Laten...	已关闭
功能 # 2784: Ford_SWER_0040_0005 : DRL / POS Activation Latency Times	已关闭
功能 # 2561: Ford_SYSR : FS_REQ0041_V2 Channel output intensity Sm...	已关闭
功能 # 2775: Ford_SWER_0041_0001 : Channel output intensity Smooth...	已关闭
功能 # 2562: Ford_SYSR : FS_REQ0042_V2 Binning Resistor	已关闭
功能 # 2763: Ford_SWER_0042_0001 : Bin Source Select For Dataset	已关闭
功能 # 2764: Ford_SWER_0042_0002 : Bin Source Select For App	已关闭
功能 # 2563: Ford_SYSR : FS_REQ0043_V2 Bin Class Current Setting	已关闭

功能 # 2761: Ford_SWER_0043_0001 : Bin Class Current Setting For D...	已关闭
功能 # 2762: Ford_SWER_0043_0002 : Bin Resistor Sample For App	已关闭
功能 # 2564: Ford_SYSR : FS_REQ0044_V1 FAN Functional self-test wh...	已关闭
功能 # 2759: Ford_SWER_0044_0001 : FAN Functional self-test when ...	已关闭
功能 # 2760: Ford_SWER_0044_0002 : FAN Functional self-test when ...	已关闭
功能 # 2565: Ford_SYSR : FS_REQ0045_V2 Activation of the Fan	已关闭
功能 # 2756: Ford_SWER_0045_0001 : Activation of the Fan For Dataset	已关闭
功能 # 2757: Ford_SWER_0045_0002 : NTC Source Trigggle Fan For Data...	已关闭
功能 # 2758: Ford_SWER_0045_0003 : NTC Temperatur Trigggle Fan For ...	已关闭
功能 # 2991: Ford_SWER_0045_0004 : Activation of the Fan For App	已关闭
功能 # 2992: Ford_SWER_0045_0005 : NTC Source Trigggle Fan For App	已关闭
功能 # 2993: Ford_SWER_0045_0006 : NTC Temperatur Trigggle Fan For App	已关闭
功能 # 2566: Ford_SYSR : FS_REQ0046_V1 Fan Failure Detection	已关闭
功能 # 2754: Ford_SWER_0046_0001 : Fan Failure Detection Of Dataset	已关闭
功能 # 2755: Ford_SWER_0046_0002 : Fan Failure Detection Of App	已关闭
功能 # 2567: Ford_SYSR : FS_REQ0047_V1 LED Thermal Derating	已关闭
功能 # 2753: Ford_SWER_0047_0001 : LED Thermal Derating Peak Curre...	已关闭
功能 # 2994: Ford_SWER_0047_0002 : LED Thermal Derating Peak Curre...	已关闭
功能 # 2568: Ford_SYSR : FS_REQ0048_V1 Thermal Monitoring	已关闭
功能 # 2751: Ford_SWER_0048_0001 : Output Channel Thermal Monitori...	已关闭
功能 # 2752: Ford_SWER_0048_0002 : Output Channel Thermal Monitori...	已关闭
功能 # 2569: Ford_SYSR : FS_REQ0049_V2 Output Thermal Derating curve	已关闭
功能 # 2749: Ford_SWER_0049_0001 : Output Thermal Derating Curve D...	已关闭
功能 # 2750: Ford_SWER_0049_0002 : Output Thermal Derating Curve F...	已关闭
功能 # 2570: Ford_SYSR : FS_REQ0050_V2 LDM intermal Thermal Derating	已关闭
功能 # 2742: Ford_SYER_0050_0001 : LDM Internal Thermal Derating f...	已关闭
功能 # 2743: Ford_SYER_0050_0002 : LDM Internal Thermal Derating f...	已关闭
功能 # 2744: Ford_SYER_0050_0003 : LDM Internal Thermal Derating f...	已关闭
功能 # 2746: Ford_SYER_0050_0004 : LDM Internal Thermal Derating f...	已关闭
功能 # 2747: Ford_SYER_0050_0005 : LDM Internal Thermal Derating f...	已关闭
功能 # 2748: Ford_SYER_0050_0006 : LDM Internal Thermal Derating H...	已关闭
功能 # 2571: Ford_SYSR : FS_REQ0051_V1 NTC Calculation	已关闭
功能 # 2625: Ford_SWER_0051_0001 : NTC temperature to resistance	已关闭
功能 # 2999: Ford_SWER_0051_002: Supported NTC component type	已关闭
功能 # 3000: Ford_SWER_0051_003: NTC Selection limitation	已关闭
功能 # 3002: Ford_SWER_0051_004: NTC resistance and B-constant v...	已关闭
功能 # 3003: Ford_SWER_0051_005: NTC connection method	已关闭
功能 # 2572: Ford_SYSR : FS_REQ0052_V1_LED Thermal Derating Smooth...	已关闭
功能 # 2622: Ford_SWER_0052_0001 : LED Thermal Derating Smooth App...	已关闭
功能 # 2573: Ford_SYSR : FS_REQ0053_V2 General LED Failure Detection	已关闭
功能 # 2657: Ford_SWER_0053_0004 : General LED Failure Detection_A...	已关闭
功能 # 2659: Ford_SWER_0053_0001 : General LED Failure Detection_V...	已关闭
功能 # 2660: Ford_SWER_0053_0003 : General LED Failure Detection_L...	已关闭
功能 # 2674: Ford_SWER_0053_0002 : General LED Failure Detection_I...	已关闭
功能 # 2675: Ford_SWER_0053_0005 : General LED Failure Detection_P...	已关闭
功能 # 2574: Ford_SYSR : FS_REQ0054_V1 Load Failure Response Deact...	已关闭
功能 # 2665: Ford_SWER_0054_0001 : Load Failure Response Deactivat...	已关闭
功能 # 2667: Ford_SWER_0054_0002 : Load Failure Response Deactivat...	已关闭
功能 # 2671: Ford_SWER_0054_0003 : Load Failure Response Deactivat...	已关闭
功能 # 2672: Ford_SWER_0054_0004 : Load Failure Response Deactivat...	已关闭
功能 # 2673: Ford_SWER_0054_0005 : Load Failure Response Deactivat...	已关闭
功能 # 2676: Ford_SWER_0054_0006 : Load Failure Response Deactivat...	已关闭
功能 # 2679: Ford_SWER_0054_0007 : Load Failure Response Deactivat...	已关闭

功能 # 2680: Ford_SWER_0054_0008 : Load Failure Response Deactivat...	已关闭
功能 # 2575: Ford_SYSR : FS_REQ0055_V3 LDM Failure Response Reporting	已关闭
功能 # 2681: Ford_SWER_0055_0001 : LDM Failure Response Reporting-...	已关闭
功能 # 2683: Ford_SWER_0055_0002 : LDM Failure Response Reporting-...	已关闭
功能 # 2684: Ford_SWER_0055_0003 : LDM Failure Response Reporting-...	已关闭
功能 # 2685: Ford_SWER_0055_0004 : LDM Failure Response Reporting-...	已关闭
功能 # 2686: Ford_SWER_0055_0005 : LDM Failure Response Reporting-...	已关闭
功能 # 2687: Ford_SWER_0055_0006 : LDM Failure Response Reporting-TI	已关闭
功能 # 3032: Ford_SWER_0055_0007 : LDM Failure Response Reporting-NVM	已关闭
功能 # 3034: Ford_SWER_0055_0008 : LDM Failure Response Reporting-...	已关闭
功能 # 2576: Ford_SYSR : FS_REQ0056_V1 Buck Failure Detection	已关闭
功能 # 2688: Ford_SWER_0056_0001 : Buck Failure Detection-Short t...	已关闭
功能 # 2690: Ford_SWER_0056_0002 : Buck Failure Detection - Short...	已关闭
功能 # 2691: Ford_SWER_0056_0003 : Buck Failure Detection - Open ...	已关闭
功能 # 2577: Ford_SYSR : FS_REQ0057_V1 Binning Resistor Lost or Ou...	已关闭
功能 # 2692: Ford_SWER_0057_0001 : Binning Resistor Lost or Out of...	已关闭
功能 # 2693: Ford_SWER_0057_0002 : Binning Resistor Lost or Out of...	已关闭
功能 # 2578: Ford_SYSR : FS_REQ0058_V1 NTC Thermistor Failure	已关闭
功能 # 2694: Ford_SWER_0058_0001 : NTC Thermistor Failure-lost	已关闭
功能 # 2697: Ford_SWER_0058_0002 : NTC Thermistor Failure-out is o...	已关闭
功能 # 2698: Ford_SWER_0058_0003 : NTC Thermistor Failure-FAN	已关闭
功能 # 2579: Ford_SYSR : FS_REQ0059_V1 LIN Lost	已关闭
功能 # 2699: Ford_SWER_0059_0001 : LIN Lost-Under Voltage	已关闭
功能 # 2700: Ford_SWER_0059_0002 : LIN Lost- Above and equal Voltage	已关闭
功能 # 2701: Ford_SWER_0059_0003 : LIN Lost- Recover	已关闭
功能 # 2702: Ford_SWER_0059_0004 : LIN Lost- last valid frames	已关闭
功能 # 2706: Ford_SWER_0059_0006 : LIN Lost- HB Off	已关闭
功能 # 2707: Ford_SWER_0059_0007 : LIN Lost- TI/LB/DRL Hardwared	已关闭
功能 # 2708: Ford_SWER_0059_0008 : LIN Lost- LIN DRL	已关闭
功能 # 2709: Ford_SWER_0059_0009 : LIN Lost- Side Marker	已关闭
功能 # 2710: Ford_SWER_0059_0010 : LIN Lost- Lit star	已关闭
功能 # 2711: Ford_SWER_0059_0011 : LIN Lost- Front fog	已关闭
功能 # 2580: Ford_SYSR : FS_REQ0060_V1 LIN Bus Failures	已关闭
功能 # 2713: Ford_SWER_0060_0001 : LIN Bus Failures-LDM Power Loss	已关闭
功能 # 2714: Ford_SWER_0060_0002 : LIN Bus Failures-LDM Power Loss...	已关闭
功能 # 2715: Ford_SWER_0060_0003 : LIN Bus Failures- Bus Wiring Sh...	已关闭
功能 # 2716: Ford_SWER_0060_0004 : LIN Bus Failures- Bus Wiring Sh...	已关闭
功能 # 2717: Ford_SWER_0060_0005 : LIN Bus Failures- Bus Wiring Sh...	已关闭
功能 # 2718: Ford_SWER_0060_0006 : LIN Bus Failures- Bus Wiring Sh...	已关闭
功能 # 2721: Ford_SWER_0060_0007 : LIN Bus Failures- Other wires	已关闭
功能 # 2724: Ford_SWER_0060_0008 : LIN Bus Failures- report/status...	已关闭
功能 # 2581: Ford_SYSR : FS_REQ006x_V2 LB Activation Redundant	已关闭
功能 # 2727: Ford_SWER_006x_0001 : LDM shall report the LB Outage ...	已关闭
功能 # 2728: Ford_SWER_006x_0002 : If either LB hardwire status an...	已关闭
功能 # 2730: Ford_SWER_006x_0003 : LB hardwire inactive and Headla...	已关闭
功能 # 2731: Ford_SWER_006x_0004 : LB hardwire activate lost failu...	已关闭
功能 # 2582: Ford_SYSR : FS_REQ0061_V3 Failure Recover strategy	已关闭
功能 # 2732: Ford_SWER_0061_0001 : Failure Recover strategy— —LED Rcv	已关闭
功能 # 2733: Ford_SWER_0061_0002 : Failure Recover strategy— —RBIN/...	已关闭
功能 # 2734: Ford_SWER_0061_0003 : Failure Recover strategy— —Buck ...	已关闭
功能 # 2735: Ford_SWER_0061_0004 : Failure Recover strategy— —LIN Rcv	已关闭
功能 # 2736: Ford_SWER_0061_0005 : Failure Recover strategy— —Powe...	已关闭
功能 # 2583: Ford_SYSR : FS_REQ0062_V2 LDM diagnostic with test co...	已关闭

功能 # 2737: Ford_SWER_0062_0001 : LDM diagnostic with test comman...	已关闭
功能 # 2738: Ford_SWER_0062_0002 : LDM diagnostic with test comman...	已关闭
功能 # 2739: Ford_SWER_0062_0003 : LDM diagnostic with test comman...	已关闭
功能 # 2740: Ford_SWER_0062_0004 : LDM diagnostic with test comman...	已关闭
功能 # 2741: Ford_SWER_0062_0005 : LDM diagnostic with test comman...	已关闭
功能 # 2584: Ford_SYSR : FS_REQ0063_V2 LDF	已关闭
功能 # 2729: Ford_SWER_0063_0001 : LDF	已关闭
功能 # 2585: Ford_SYSR : FS_REQ0064_V1 EEL LIN Message Sequencing	已关闭
功能 # 2765: Ford_SWER_0064_0001 : The master node sends it in a loop	已关闭
功能 # 2768: Ford_SWER_0064_0002 : After each command frame, the B...	已关闭
功能 # 2586: Ford_SYSR : FS_REQ0065_V1 EEL LIN Identifier Allocation	已关闭
功能 # 2860: Ford_SWER_0065_0001 : Information	已关闭
功能 # 2587: Ford_SYSR : FS_REQ0066_V1 BCM EEL Command Frame 1	已关闭
功能 # 2772: Ford_SWER_0066_0001 : the first frame from the BCM 0x00	已关闭
功能 # 2799: Ford_SWER_0066_0002 : Description of the first frame ...	已关闭
功能 # 2588: Ford_SYSR : FS_REQ0067_V1 BCM EEL Command Frame 2	已关闭
功能 # 2805: Ford_SWER_0067_0001 : the second frame from the BCM 0x01	已关闭
功能 # 2809: Ford_SWER_0067_0002 : Description of the second frame...	已关闭
功能 # 2589: Ford_SYSR : FS_REQ0068_V1 Exterior Lighting Functiona...	已关闭
功能 # 2854: Ford_SWER_0068_0001 : The main lighting signal	已关闭
功能 # 2855: Ford_SWER_0068_0002 : Exterior Lighting Functional De...	已关闭
功能 # 2590: Ford_SYSR : FS_REQ0069_V1 BCM EEL LDM Node Status Rep...	已关闭
功能 # 2820: Ford_SWER_0069_0001 : BCM EEL LDM Node Status Report ...	已关闭
功能 # 2867: Ford_SWER_0069_0002 : LDM_Load provide extended Load ...	已关闭
功能 # 2880: Ford_SWER_0069_0003 : LowBeam_Outage_Status feedback ...	已关闭
功能 # 2882: Ford_SWER_0069_0004 : The node that should be set to ...	已关闭
功能 # 2592: Ford_SYSR : FS_REQ0071_V1 Description of Node Reporting	已关闭
功能 # 2785: Ford_SWER_0071_0001 : Data format for first byte of L...	已关闭
功能 # 2790: Ford_SWER_0071_0002 : Error Status meanings in first ...	已关闭
功能 # 2796: Ford_SWER_0071_0003 : Errors are reported once in LIN...	已关闭
功能 # 2797: Ford_SWER_0071_0004 : All nodes are required to repor...	已关闭
功能 # 2798: Ford_SWER_0071_0005 : APINFOx should follow Ford Stan...	已关闭
功能 # 2800: Ford_SWER_0071_0006 : APINFO0 should be set to zero i...	已关闭
功能 # 2811: Ford_SWER_0071_0007 : APINFO0 bit map	已关闭
功能 # 2593: Ford_SYSR : FS_REQ0072_V1 Node Lighting Module Config...	已关闭
功能 # 2838: Ford_SWER_0072_0001 : Node Lighting Module Configuration	已关闭
功能 # 3033: Ford_SWER_0072_0002 : Module does not support configu...	已关闭
功能 # 3035: Ford_SWER_0072_0003 : Cofig supports configuration	已关闭
功能 # 2594: Ford_SYSR : FS_REQ0073_V1 Node Lighting Module Config...	已关闭
功能 # 2830: Ford_SWER_0073_0001 : LDM Data Configuration definition	已关闭
功能 # 2831: Ford_SWER_0073_0002 : LDM Configuration LIN message ID	已关闭
功能 # 2833: Ford_SWER_0073_0004 : LDM Configuration data storage ...	已关闭
功能 # 2836: Ford_SWER_0073_0004 : LDM Configuration data transimi...	已关闭
功能 # 2840: Ford_SWER_0073_0005 : LDM Configuration tirgger method	已关闭
功能 # 2843: Ford_SWER_0073_0006 : LDM personalization configurati...	已关闭
功能 # 2844: Ford_SWER_0073_0007: LDM Data Configuration LIN fr...	已关闭
功能 # 2847: Ford_SWER_0073_0008: LDM data configuration interac...	已关闭
功能 # 2850: Ford_SWER_0073_0009: LDM Data Configuration LIN dat...	已关闭
功能 # 2853: Ford_SWER_0073_0010: LDM Data Configuration detaile...	已关闭
功能 # 2859: Ford_SWER_0073_0011: LDM Data Configuration Start a...	已关闭
功能 # 2861: Ford_SWER_0073_0012: LDM Data Configuration should ...	已关闭
功能 # 2864: fORD_SWER_0073_0013: LDM Data Configuration Respond...	已关闭
功能 # 2595: Ford_SYSR : FS_REQ0074_V2 LIN Configuration Frame Def...	已关闭

功能 # 2871: Ford_SWER_0074_0001: LDM Data Configuration LIN fr...	已关闭
功能 # 2877: Ford_SWER_0074_0002: LDM Data Configuration LIN dat...	已关闭
功能 # 2879: Ford_SWER_0074_0003: LDM Configuration Matching test	已关闭
功能 # 2881: Ford_SWER_0074_0003: LDM Data Configuration Require...	已关闭
功能 # 2596: Ford_SYSR : FS_REQ0075_V1 Configuration Support	已关闭
功能 # 2888: Ford_SWER_0075_0001 : BCM supprot 2 different data co...	已关闭
功能 # 2891: Ford_SWER_0075_0002 : Left and Right LDM Node configu...	已关闭
功能 # 2893: Ford_SWER_0075_0003 : HCM LIN node Configuration	已关闭
功能 # 2597: Ford_SYSR : FS_REQ0076_V1 LDM Configuration Monitoring	已关闭
功能 # 2598: Ford_SYSR : FS_REQ0077_V3 Run Time Configuration Vali...	已关闭
功能 # 2852: Ford_SWER_0077_0001 : Compare data of BCM broadcast f...	已关闭
功能 # 2599: Ford_SYSR : FS_REQ0078_V1 LIN Part Number Reporting	已关闭
功能 # 2885: Ford_SWER_0078_0002 : Unused bytes handling	已关闭
功能 # 2889: Ford_SWER_0078_0001 : Part Number Report	已关闭
功能 # 3011: Ford_SWER_0078_0003 : Part Number Value	已关闭
功能 # 2602: Ford_SYSR : FS_REQ0081_V1 Supplier Defined: Lamp Manu...	已关闭
功能 # 2603: Ford_SYSR : FS_REQ0082_V1 Supplier Defined: Service R...	已关闭
功能 # 2870: Ford_SWER_0082_0001:LDM Diagnostic service requirement	已关闭
功能 # 2873: Ford_SWER_0082_0002:LDM Service and Diagnostics Rep...	已关闭
功能 # 2876: Ford_SWER_0082_0003:LDM Diag service ID	已关闭
功能 # 2604: Ford_SYSR : FS_REQ0083_V1 MSB vs. LSB	已关闭
功能 # 2911: Ford_SWER_0083_0001:LIN frames Data alignment	已关闭
功能 # 2605: Ford_SYSR : FS_REQ0084_V2 Software Flashing	已关闭
功能 # 2912: Ford_SWER_0084_0001:Software Flashing	已关闭
功能 # 3030: Ford_SWER_0084_0002: LDM shall be flashable via HL ...	已关闭
功能 # 3031: Ford_SWER_0084_0003: App reflash shall not erase da...	已关闭
功能 # 2607: Ford_SYSR : FS_REQ0086_V1 LDM Factory Mode	已关闭
功能 # 2703: Ford_SWER_0086_0001: output status when MEC = 0	已关闭
功能 # 2705: Ford_SWER_0086_0002: MEC data requirement	已关闭
功能 # 2712: Ford_SWER_0086_0003: MEC function specification	已关闭
功能 # 2719: Ford_SWER_0086_0004: write MEC	已关闭
功能 # 2720: Ford_SWER_0086_0005: CANOE write MEC	已关闭
功能 # 2722: Ford_SWER_0086_0006: read of MEC	已关闭
功能 # 2723: Ford_SWER_0086_0007: CANOE read of MEC	已关闭
功能 # 2725: Ford_SWER_0086_0008: CANOE change MEC	已关闭
功能 # 2726: Ford_SWER_0086_0009: MEC change	已关闭
功能 # 2914: Ford_SYSR: HR_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item_...	已关闭
功能 # 2915: Ford_SWER_0087_0001 : MODE1 触发信号	已关闭
错误 # 2918: Ford_SWER_0087_0002 : MODE1 输出通道配置	已关闭
功能 # 2919: Ford_SWER_0087_0003 : MODE1 HB功能	已关闭
功能 # 2920: Ford_SWER_0087_0004 : MODE1 TURN功能	已关闭
功能 # 2921: Ford_SWER_0087_0005 : MODE1 DRL/PO功能	已关闭
功能 # 2922: Ford_SWER_0087_0006 : MODE1 SBL配置	已关闭
错误 # 2923: Ford_SWER_0087_0007 : MODE1 FAN配置	已关闭
功能 # 2924: Ford_SWER_0087_0008 : MODE1 BIN配置	已关闭
功能 # 2926: Ford_SWER_0087_0009 : MODE1 NTC配置	已关闭
功能 # 2927: Ford_SWER_0087_0010 : MODE1 FailSafe	已关闭
功能 # 2928: Ford_SWER_0087_0011 : MODE1 冷启动延时	已关闭
功能 # 2929: Ford_SWER_0087_0012 : MODE1 电流精度	已关闭
功能 # 2930: Ford_SWER_0087_0013 : MODE1 FAN Feedback	已关闭
功能 # 2931: Ford_SWER_0087_0014 : MODE1 TI Outage电压范围	已关闭
功能 # 2932: Ford_SWER_0087_0015 : MODE1 输出状态需求	已关闭
错误 # 2933: Ford_SWER_0087_0016 : MODE1 LIN反馈信息	已关闭

功能 # 2934: Ford_SWER_0087_0017 : Standby 触发信号	已关闭
功能 # 2935: Ford_SWER_0087_0018 : Standby 输出通道配置	已关闭
功能 # 2936: Ford_SWER_0087_0019 : Standby HB功能	已关闭
功能 # 2937: Ford_SWER_0087_0020 : Standby TURN功能	已关闭
功能 # 2938: Ford_SWER_0087_0021 : Standby DRL/PO功能	已关闭
功能 # 2939: Ford_SWER_0087_0022 : Standby SBL配置	已关闭
错误 # 2940: Ford_SWER_0087_0023 : Standby FAN配置	已关闭
功能 # 2941: Ford_SWER_0087_0024 : Standby BIN配置	已关闭
功能 # 2942: Ford_SWER_0087_0025 : Standby NTC配置	已关闭
功能 # 2943: Ford_SWER_0087_0026 : Standby 待机进入时间	已关闭
功能 # 2944: Ford_SWER_0087_0027 : Standby 待机电流	已关闭
功能 # 2945: Ford_SWER_0087_0028 : Standby 休眠后激活时间	已关闭
功能 # 2946: Ford_SWER_0087_0029 : MODE2 触发信号	已关闭
功能 # 2947: Ford_SWER_0087_0030 : MODE2 输出通道配置	已关闭
功能 # 2948: Ford_SWER_0087_0031 : MODE2 HB功能	已关闭
功能 # 2949: Ford_SWER_0087_0032 : MODE2 TURN功能	已关闭
功能 # 2950: Ford_SWER_0087_0033 : MODE2 DRL/PO功能	已关闭
功能 # 2951: Ford_SWER_0087_0034 : MODE2 SBL配置	已关闭
错误 # 2954: Ford_SWER_0087_0035: MODE2 FAN配置	已关闭
功能 # 2955: Ford_SWER_0087_0036 : MODE2 BIN配置	已关闭
功能 # 2956: Ford_SWER_0087_0037: MODE2 NTC配置	已关闭
功能 # 2957: Ford_SWER_0087_0038: MODE2 FailSafe	已关闭
功能 # 2958: Ford_SWER_0087_0039: MODE2 冷启动延时	已关闭
功能 # 2959: Ford_SWER_0087_0040: MODE2 电流精度	已关闭
功能 # 2960: Ford_SWER_0087_0041: MODE2 FAN Feedback	已关闭
功能 # 2961: Ford_SWER_0087_0042: MODE2 TI Outage电压范围	已关闭
功能 # 2962: Ford_SWER_0087_0043: MODE2 输出状态需求	已关闭
功能 # 2963: Ford_SWER_0087_0044: MODE2 LIN反馈信息	已关闭
功能 # 2965: Ford_SWER_0087_0046: 软启动电流控制	已关闭
错误 # 2966: Ford_SWER_0087_0047 : 转向反馈信号规格	已关闭
功能 # 2980: Ford_SYSR : FS_REQ0018&REQ0020_V1 High Beam	已关闭
功能 # 2981: Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0001 High Beam activ...	已关闭
功能 # 2982: Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0002 High Beam rampi...	已关闭
功能 # 2983: Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0003 High Beam contro...	已关闭
功能 # 2984: Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0004 High Beam channel	已关闭
功能 # 2987: Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0005 High Beam BCM EE...	已关闭
功能 # 2989: Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0006 High Beam LDM st...	已关闭
功能 # 2995: Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0005 High Beam BCM EE...	已关闭
功能 # 2996: Ford_SWER : FS_REQ0018&REQ0020_0006 High Beam LDM sta...	已关闭
功能 # 3005: Ford_SYSR : FS_REQ003x_V1 Welcome/Frawell	已关闭
功能 # 3008: Ford_SWER_003x_0001 : Welcome/Frawell for dataset	已关闭
功能 # 3009: Ford_SWER_003x_0002 : Welcome/Frawell for App	已关闭
功能 # 3010: Ford_SYSR: 软件命名规范	已关闭
功能 # 3013: Ford_SYSR: 软件故障树	已关闭
功能 # 3015: Ford_SYSR_Dataset: 2024_11_04	已关闭
功能 # 3017: Ford_SYSR : FS_REQ0029_V1 DRL Response to Turn Indica...	已关闭
功能 # 3018: Ford_SWER_0029_0001 : DRL Response to Turn Indicator ...	已关闭
功能 # 3019: Ford_SYSR : Daytime Running Lamp (DRL)/Park Lamp Driv...	已关闭
功能 # 3020: Ford_SWER_ REQ26-REQ30_0001 : DRL Control Strategy -...	已关闭
功能 # 3021: Ford_SWER_ REQ26-REQ30_0002 : Accuracy and Frequency...	已关闭
功能 # 3022: Ford_SWER_ REQ26-REQ30_0003 : DRL direct wire control	已关闭
功能 # 3023: Ford_SWER_ REQ26-REQ30_0004 : DRL BCM LIN	已关闭
功能 # 3024: Ford_SWER_ REQ26-REQ30_0005 : Output duty cycle for d...	已关闭

功能 # 3027: Ford_SWER_ REQ26-REQ30_0007 : DRL Response to Turn In...	已关闭
功能 # 3028: Ford_SWER_ REQ26-REQ30_0008 : DRL Response to Flash-T...	已关闭
功能 # 3029: Ford_SWER_ REQ26-REQ30_0009 : DRL_activation_time_aft...	已关闭
功能 # 3105: Ford_SYSR: 动画逻辑	已关闭

历史记录

#1 - 2024-10-25 09:28 - 涛陆

完成

#2 - 2024-11-28 10:32 - 斌徐

- 状态从进行中变更为已关闭

#3 - 2025-04-15 08:35 - 涛陆

- 描述已更新。

Function Spec更新到V2.6

增加Hardware Spec需求