

FORD LDM Localization - 功能 #2662

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2535 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0015_V2 Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration

Ford_SWER_0015_0005 : Low Side Driver 1 and 2 usage Configuration(LB)

2024-10-28 12:44 - 培源 左

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	娟 高	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
APP读取Dataset的生成数据，若 “ LSD1/2_usage_cfg ” 为0x01，则对应LSD关联LB功能。 当收到LB信号时，对应LSD应当被激活，并按照设定方式输出。 (The APP reads the generated data of the Dataset. If LSD1/2_usage_cfg is 0x01, the LSD is associated with the LB function. When the LB signal is received, the corresponding LSD should be activated and output according to the set mode.)			

历史记录

#1 - 2024-10-29 09:42 - 培源 左

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-10-31 10:53 - 涛 陆

编写测试用例

#3 - 2024-10-31 10:53 - 涛 陆

- 指派给 从 涛 陆 变更为 娟 高

#4 - 2024-11-01 18:36 - 斌 徐

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
- 开始日期 从 2024-10-28 变更为 2024-11-01

#5 - 2024-11-22 13:23 - 斌 徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭